

Komunikat FAKTURA

INVOIC

EANCOM[®]97/EDIFACT D.96A

przyjęty przez
Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska

Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione przez członków Grupy Roboczej EDI przy Klubie ECR Polska i będą przez nich stosowane i wymagane od partnerów handlowych w wymianie EDI.

Dokument jest zgodny ze standardem komunikatu INVOIC EANCOM/EDIFACT.

24 maja 2002

I. STRUKTURA KOMUNIKATU

Początek komunikatu

UNH - nagłówek komunikatu

BGM - początek komunikatu

DTM - data komunikatu

DTM - data dostawy

SG 1 RFF - numer zamówienia nadany przez nabywcę

SG 1 DTM - data zamówienia

SG 1 RFF – numer dokumentu dostawy nadany przez sprzedawcę

SG 2 NAD - identyfikacja dostawcy

SG 2 FII - numer konta dostawcy

SG 2 SG 3 RFF - NIP dostawcy

SG 2 NAD - identyfikacja nabywcy

SG 2 FII - numer konta nabywcy

SG 2 SG 3 RFF - NIP nabywcy

SG 2 NAD - identyfikacja miejsca dostawy

SG 2 NAD - identyfikacja płatnika

SG 2 FII - numer konta płatnika

SG 2 SG 3 RFF - NIP płacącej instytucji finansowej

SG 2 NAD - identyfikacja odbiorcy faktury

SG 2 FII - numer konta odbiorcy faktury

SG 2 SG 3 RFF - NIP odbiorcy faktury

SG 7 CUX - identyfikacja waluty

SG 8 PAT – warunki płatności

SG 8 DTM - data płatności

Część szczegółowa

SG 25 LIN -identyfikacja pozycji towarowej

SG 25 PIA - dodatkowa identyfikacja towaru wg nabywcy

SG 25 PIA - dodatkowa identyfikacja towaru wg dostawcy

SG 25 IMD - opis słowny lub kodowany

SG 25 QTY - ilość fakturowana

SG 25 MOA - wartość pozycji towarowej

SG 25 SG 28 PRI – cena jednostkowa netto pozycji towarowej

SG 25 SG 29 RFF - numer dowodu dostawy

SG 25 SG 29 DTM - data dostawy

SG 25 SG 29 RFF - numer zamówienia

SG 25 SG 29 DTM - data zamówienia

SG 25 SG 33 TAX - podatek VAT, symbol KU, stawka podatku

SG 25 SG 33 MOA - kwota podatku

SG 34 NAD - identyfikacja miejsca dostawy

UNS - separator

CNT - segment kontrolny - liczba pozycji towarowych w komunikacie

Zakończenie

SG 48 MOA - kwota do zapłaty

SG 48 MOA - kwota netto

SG 48 MOA - kwota podatku VAT

SG 48 MOA - kwota podlegająca opodatkowaniu

SG 50 TAX - stawka podatku VAT

SG 50 MOA - kwota netto

SG 50 MOA - kwota podatku

SG 50 TAX - stawka podatku VAT

SG 50 MOA - kwota podlegająca opodatkowaniu

UNT - zakończenie komunikatu

Pogrubioną czcionką zaznaczono segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie w danym miejscu.

Pogrubiona kursywą zaznaczono te segmenty, które zawsze powinny wystąpić w komunikacie albo w nagłówku komunikatu albo na pozycji linii towarowej.

Uwagi:

1. Każdy segmentu jest przedstawiony w kolejności w jakiej pojawia się w komunikatu (komunikacie). Opis segmenty składa się z etykiety, atrybutu ważności (M)-obowiązkowy/ (C)-warunkowy, maksymalnej liczby powtórzeń, oraz opisu.
2. Pierwsze trzy kolumny zawierają oryginalny opis segmentu w standardzie UN/EDIFACT (etykieta segmentu i nazwa, atrybut ważności, sposób prezentacji danych). Czwarta kolumna oraz przykłady umieszczone pod opisem elementów danych dotyczą bezpośrednio EANCOM. Zawierają dodatkową charakterystykę segmentów warunkowych oraz wartości kodów używanych w danym segmencie.
- 2.1. Wszystkie segmenty obowiązkowe w UN/EDIFACT zachowują swój atrybut ważności w EANCOM.

2.2. Dodatkowo elementy danych w segmentach warunkowych mogą posiadać jeden z pięciu atrybutów wymienionych poniżej:

- | | |
|----------------------|---|
| R - required | - oznacza, że dany element musi być przesłany. |
| A - advised | - oznacza, że EANCOM zaleca używanie tego elementu |
| D - dependent | - oznacza, że dany element musi być przesłany w pewnych warunkach określonych przy pomocy dodatkowej danej. |
| O - optional | - oznacza, że element może, ale nie musi być umieszczony w komunikacie. |
| N - not used | - oznacza, że element powinien być pominięty. |

2.3. Jeżeli złożony element danych posiada atrybut N-nie używany w opisie zostaną pominięte wszystkie jego elementy składowe.

3. Wartości stosowanych kodów, mogą posiadać jeden z dwóch atrybutów:

- | | | |
|--------------------|----------|--|
| - określony | * | gwiazdka (*) poprzedzająca kod oznacza, że tylko ten kod może być zastosowany dla określonych danych w konkretnym segmencie |
| - otwarty | | wszystkie kody umieszczone w Zbiorze Elementów Danych EANCOM są dostępne. W tabelkach zostały umieszczone kody zaakceptowane przez Grupę ds. EDI. Korzystanie z innych kodów wymaga uzgodnień dwustronnych |

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS SEGMENTÓW

UNH - M 1 - NAGŁÓWEK KOMUNIKATU				
Funkcja: Otwarcie, identyfikacja i specyfikacja komunikatu.				
Numer segmentu: 1				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
0062 Numer referencyjny komunikatu	M an..14	M		Niepowtarzalny numer referencyjny wysyłającego. Kolejny numer komunikatu w wymianie. Element 0062 w segmencie UNT jest identyczny. Generowany przez wysyłającego.
C009 IDENTYFIKATOR KOMUNIKATU	M	M		
0065 Identyfikator typu komunikatu	M an..6	M	*	INVOIC = Faktura
0052 Numer wersji typu komunikatu	M an...3	M	*	D = Katalog komunikatów
0054 Numer wydania	M an...3	M	*	96A = wersja 96A
0051 Agencja kontrolująca	M an...2	M	*	UN = UN/ECE/TRADE/WP.4, standardowe komunikaty Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSM)
0057 Kod przydzielony przez stowarzyszenie	C an..6	R	*	EAN008 = numer kontrolny wersji EAN

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Przykład:

UNH+1+INVOIC:D:96A:UN:EAN008'

BGM – M		1 – POCZĄTEK KOMUNIKATU		
Funkcja:		Wskazanie typu i funkcji komunikatu oraz przekazanie numeru identyfikacyjnego.		
Numer segmentu:		2		
		EDIFACT	EA N	* OPIS
C002	NAZWA DOKUMENTU/ KOMUNIKATU	C	R	
1001	Nazwa dokumentu, kodowana	C an...3	R	* 380 = Faktura
1004	Numer dokumentu/ /komunikatu	C an..35	R	Numer faktury przydzielany przez wysyłającego.
1225	Funkcja komunikatu, kodowana	C an..3	R	* 9 = oryginał

Uwaga:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Przykład:

BGM+380+432097+9'

Ten przykład pokazuje identyfikację dokumentu, który jest oryginalną fakturą poprzez zastosowanie kodu 380. Dokument ten ma numer referencyjny 432097.

DTM – M		35 – DATA/CZAS/OKRES			
Funkcja:		Sprecyzowanie daty i/lub czasu lub okresu.			
Numer segmentu:		3			
		EDIFACT	EA N	*	OPIS
C507	DATA/GODZINA/OKRES	M	M		
2005	Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	137= data/czas dokumentu/komunikatu
2380	Data/czas/okres	C an..35	R		
2379	Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	R		102 = Format RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Element 2005: Identyfikacja ‘Daty/czasu dokumentu/komunikatu’ (kod wartości 137) jest w obowiązkowe w komunikacie Faktura.

Data ta może być także interpretowana jako data sprzedaży

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie

Przykład:

DTM+137:19971008:102'

Data dokumentu to 08.10.1997.

DTM – M		35 – DATA/CZAS/OKRES			
Funkcja:		Sprecyzowanie daty i/lub czasu lub okresu.			
Numer segmentu:		3			
		EDIFACT	EA N	*	OPIS
C507	DATA/GODZINA/OKRES	M	M		
2005	Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	35 = data dostawy
2380	Data/czas/okres	C an..35	R		
2379	Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	R		102 = Format RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania daty dostawy, której dotyczy faktura.

Segment ten powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli data dostawy dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli daty dostawy są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej w SG25SG29.

Przykład:

DTM+35:19971008:102'

Faktura dotyczy dostawy zrealizowanej 08.10.1997.

SG1 - C		99 - RFF-DTM		
RFF - M		1 – ODNOŚNIK		
Funkcja:		Podanie odnośnika		
Numer segmentu:		7		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		ON = numer zamówienia (wg nabywcy)
1153 Kwalifikator odnośnika	M an...3	M		
1154 Numer odnośnika	C an..35	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania numeru zamówienia.

Segment ten powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli numer zamówienia dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli numery zamówień są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej w SG25SG29.

Przykład:

RFF+ON:ORD9523'

SG1 - C		10 - RFF-DTM		
DTM - C		5 - DATA/CZAS/OKRES		
Funkcja:		Sprecyzowanie daty i/lub czasu lub okresu.		
Numer segmentu:		8		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C507 DATA/CZAS/OKRES	M	M		
2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	171 = data/czas odnośnika
2380 Data/czas/okres	C an..35	R		
2379 Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	R		102 = Format RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania daty zamówienia.

Segment ten powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli data zamówienia dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli daty zamówień są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej w SG25SG29.

Przykład:

DTM+171:19970804:102'

SG1 - C		99 - RFF-DTM		
RFF - M		1 – ODNOŚNIK		
Funkcja:		Podanie odnośnika		
Numer segmentu:		7		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		DQ = numer zawiadomienia o dostawie (wg sprzedawcy)
1153 Kwalifikator odnośnika	M an...3	M		
1154 Numer odnośnika	C an..35	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania numeru dokumentu dostawy nadanego przez sprzedającego.

Segment ten powinien być stosowany w tym miejscu jeżeli numer dokumentu dostawy dotyczy wszystkich pozycji towarowych objętych fakturą. Jeżeli numery dokumentów dostawy są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, podaje się je na poziomie linii towarowej w SG25SG29.

Przykład:

RFF+DQ:WZ523'

SG2 - C		99 - NAD-FII-SG3-SG5		
NAD - M		5 - NAZWA I ADRES		
Funkcja:		Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie		
Numer segmentu:		9		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
3035 Kwalifikator strony CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA	M an..3 C	M R		SU = dostawca
3039 Identyfikacja partnera 3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	M an..35 C an..3	M R	*	Globalny Numer Lokalizacyjny EAN - format n13 9 = EAN (International Article Numbering Association)

Uwagi do segmentu:

Segment służy do identyfikacji partnerów handlowych włączonych w proces fakturowania. Identyfikacja nabywcy i dostawcy towarów i usług jest obowiązkowa w Fakturze. Obie strony są identyfikowane przy pomocy Globalnych Numerów Lokalizacyjnych EAN.

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Przykład:

NAD+SU+4012345500004::9'

SG2 - C		99 - NAD-FII-SG3-SG5		
FII - C		5 - INFORMACJA O INSTYTUCJI FINANSOWEJ		
Funkcja:		Identyfikacja konta i odpowiedniej instytucji finansowej.		
Numer segmentu:		10		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
3035 Kwalifikator strony CO78 IDENTYFIKACJA KONTA	M an..3 C	M R		RB = otrzymująca instytucja finansowa
3194 Numer odpowiedniego konta	C an..35	O		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania numeru konta bankowego dostawcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych. W przypadku gdy dostawca posiada kilka kont, w tym miejscu powinien pojawić się numer konta, na który ma być dokonany przelew.

Przykład:

FII+RB+994-3277711'

SG2 – C 99 - NAD-FII-SG3-SG5				
SG3 - C 9999 – RFF				
RFF – M 1 – ODNOŚNIK				
Funkcja: Podanie odnośnika				
Numer segmentu: 11				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		
1153 Kwalifikator odnośnika	M an..3	M	*	VA = numer NIP
1154 Numer odnośnika	C an..35	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment służy do podania numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.

Przykład:

RFF+VA:7770020410'

RFF+VA:777-00-20-410'

SG2 - C		99 - NAD-FII-SG3-SG5		
NAD - M		5 - NAZWA I ADRES		
Funkcja:		Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie		
Numer segmentu:		9		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
3035 Kwalifikator strony	M an..3	M		BY = nabywca
CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R		
3039 Identyfikacja partnera	M an..35	M		Globalny Numer Lokalizacyjny EAN - format n13
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)

Uwagi do segmentu:

Segment służy do identyfikacji partnerów handlowych włączonych w proces fakturowania. Identyfikacja nabywcy i dostawcy towarów i usług jest obowiązkowa w Fakturze. Obie strony są identyfikowane przy pomocy Globalnych Numerów Lokalizacyjnych EAN.

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Przykład:

NAD+BY+4012345500004::9'

SG2 - C		99 - NAD-FII-SG3-SG5		
FII - C		5 - INFORMACJA O INSTYTUCJI FINANSOWEJ		
Funkcja:		Identyfikacja konta i odpowiedniej instytucji finansowej.		
Numer segmentu:		10		
		EDIFACT	EAN	* OPIS
3035 Kwalifikator strony CO78 IDENTYFIKACJA KONTA	M an..3 C	M R		PB = płacąca instytucja finansowa
3194 Numer odpowiedniego konta	C an..35	O		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania numeru konta nabywcy. Powinien być przesyłany dla celów kontrolnych

Przykład:

FII+PB+994-3277711'

SG2 – C 99 - NAD-FII-SG3-SG5				
SG3 - C 9999 – RFF				
RFF – M 1 – ODNOŚNIK				
Funkcja: Podanie odnośnika				
Numer segmentu: 11				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		
1153 Kwalifikator odnośnika	M an..3	M	*	VA = numer NIP
1154 Numer odnośnika	C an..35	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment służy do podania numeru NIP dostawcy. Numer powinien być podany jako ciąg cyfr lub ciąg cyfr poprzedzielany kreskami.

Przykład:

RFF+VA:7770020410'

RFF+VA:777-00-20-410'

SG2 - C		99 - NAD-FII-SG3-SG5		
NAD - M		5 - NAZWA I ADRES		
Funkcja:		Specyfikacja nazwy, adresów oraz funkcji stron w wymianie		
Numer segmentu:		9		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
3035 Kwalifikator strony	M an..3	M		DP = miejsce dostawy
CO82 IDENTYFIKACJA PARTNERA	C	R		
3039 Identyfikacja partnera	M an..35	M		Globalny Numer Lokalizacyjny EAN - format n13
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	R	*	9 = EAN (International Article Numbering Association)

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania miejsca dostawy towarów, których dotyczy faktura. W tym celu należy podać Globalny Numer Lokalizacyjny EAN właściwy danemu miejscu dostawy.

Segment ten powinien być stosowany w tym miejscu wyłącznie w przypadku, gdy miejsce dostawy jest jednakowe dla wszystkich pozycji towarowych ujętych w komunikacie. W sytuacji gdy towary dostarczane są w różne miejsca, identyfikacja miejsca dostawy podawana jest w części szczegółowej komunikatu, dla każdej pozycji towarowej osobno.

Przykład:

NAD+BY+4012345500004::9'

Uwaga:

W przypadku, gdy płatnik jest różny od nabywcy lub odbiorca faktury jest różny od płatnika, w tym miejscu powinny wystąpić grupy segmentów SG2 identyfikujące dodatkowe strony transakcji. Lista zalecanych kwalifikatorów występuje w załączniku.

SG7- C		5 - CUX – DTM		
CUX - M		1 – WALUTY		
Funkcja:		Określenie walut używanych w transakcji i właściwych im kursów wymiany.		
Numer segmentu:		16		
	EDIFACT	EA N	*	OPIS
C504 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WALUCIE	C	R		
6347 Kwalifikator szczegółów o walucie	M an..3	M	*	2 = waluta odniesienia
6345 Waluta, kodowana	C an..3	R		ISO 4217 trzy znakowy, alfanumeryczny kod
6343 Kwalifikator waluty	C an..3	R	*	4 = waluta faktury

Uwagi do segmentu:

Grupę segmentów SG 7 służy do identyfikacji waluty faktury. Można ją pominąć przy transakcjach krajowych.

Kodem dla złotego jest PLN zgodnie z ISO.

Przykład:

CUX+2:PLN:4'

SG8 - C		10 - PAT - DTM - PCD – MOA		
PAT – M		1 - PODSTAWY WARUNKÓW PŁATNOŚCI		
Funkcja:		Podanie podstaw warunków płatności		
Numer segmentu:		18		
		EDIFACT	EAN	* OPIS
4279	Kwalifikator typu warunków płatności	M an..3	M	1 = podstawowe
C112	INFORMACJA O WARUNKACH/CZASIE	C	O	
2475	Referencyjny czas płatności, kodowany	M an..3	M	5 = data faktury 29= data dostawy do uzgodnionego miejsca
2009	Relacje czasowe, kodowane	C an..3	O	3 = po dacie odniesienia (referencyjnej)
2151	Typ okresu, kodowany	C an..3	O	D = dzień
2152	Liczba okresów	C an..3	O	Liczba okresów dla płatności

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Warunki płatności można przekazać na dwa sposoby: szczegółowo podając liczbę dni po dacie odniesienia lub tylko powołując się na datę faktury. Odbierający komunikat jest zobowiązany do przetwarzania obu opcji (z elementem DE 2009 lub bez), natomiast nadawca komunikatu może zastosować tylko jedną, wynikającą z ustalonych procedur biznesowych.

Przykład:

Poniższy przykład wskazuje na podstawowe warunki płatności wynoszące 30 dni od daty referencyjnej, którą jest data faktury.

PAT+1++5:3:D:30'

Jeżeli DE 2009 nie jest stosowany, np. gdy terminy płatności są ustalone w ogólnych warunkach umowy między kontrahentami. Wówczas segment PAT będzie jednakowy w każdej fakturze. Jego obecność jest konieczna z powodu standardu i segment ten zawsze będzie wyglądał następująco:

PAT+1'

SG8 – C		10 - PAT - DTM - PCD - MOA		
DTM – C		5 - DATA/CZAS/OKRES		
Funkcja:		Sprecyzowanie daty i/lub czasu lub okresu.		
Numer segmentu:		19		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C507 DATA/CZAS/OKRES	M	M		
2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	13 = data płatności
2380 Data/czas/okres	C an..35	R		
2379 Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	R		102 = Format RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment wykorzystuje się do podania dat powiązanych z warunkami płatności dla faktury.

Przykład:

DTM+13:19970831:102'

Data płatności jest wyznaczona na 31.08.1997

SG25 – C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30 -SG31-SG33-SG34-SG38-SG44				
LIN – M 1 - POZYCJA TOWAROWA Funkcja: Podanie pozycji towarowej i konfiguracji. Numer segmentu: 33				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
1082 Numer pozycji towarowej	C n..6	R		Generowany przez aplikację numer pozycji towarowej na fakturze
1229 Żądane działanie/ potwierdzenie, kodowane C212 IDENTYFIKACJA POZYCJI TOWAROWEJ 7140 Numer pozycji	C an..3 C C an..35	N D R		Format n..14 GTIN - Globalny Numer Jednostki Handlowej EAN-8, EAN-13, UPC-A, EAN-14
7143 Rodzaj numeru, kodowany	C an..3	R	*	EN = EAN EU = EAN.UCC unikalny numer do 14 cyfr przydzielony zgodnie ze strukturą numeracyjną systemu EAN.UCC

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania identyfikatorów danej pozycji towarowej.

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Do identyfikacji pozycji towarowych należy stosować Globalne Numery Jednostek Handlowych EAN/UCC.

Przykład:

LIN+1++4000862141404:EU'

SG25 – C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30 SG32-SG33-SG34-SG38-SG44				
PIA – C 25 - DODATKOWA IDENTYFIKACJA TOWARU Funkcja: Podanie dodatkowych lub substytucyjnych kodów do identyfikacji towaru. Numer segmentu: 34				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
4347 Kwalifikator funkcji identyfikacji towaru	M an..3	M		1 = dodatkowa identyfikacja
C212 IDENTYFIKACJA POZYCJI TOWAROWEJ	M	M		
7140 Numer pozycji towarowej	C an..35	R		
7143 Rodzaj numeru pozycji, kodowany	C an..3	R		BP = numer pozycji wg. kupującego
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		92 = przydzielony przez kupującego lub jego agenta

Uwagi do segmentu:

Ten segment służy do podania dodatkowych lub substytucyjnych kodów do identyfikacji towaru, takich jak numer towaru wg kupującego.

Przykład:

PIA+1+ABC5343:BP'

SG25 – C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30 SG32-SG33-SG34-SG38-SG44				
PIA – C 25 - DODATKOWA IDENTYFIKACJA TOWARU Funkcja: Podanie dodatkowych lub substytucyjnych kodów do identyfikacji towaru. Numer segmentu: 34				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
4347 Kwalifikator funkcji identyfikacji towaru	M an..3	M		1 = dodatkowa identyfikacja
C212 IDENTYFIKACJA POZYCJI TOWAROWEJ	M	M		
7140 Numer pozycji towarowej	C an..35	R		
7143 Rodzaj numeru pozycji, kodowany	C an..3	R		SA = numer pozycji wg. dostawcy
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		91 = przydzielony przez dostawcę

Uwagi do segmentu:

Ten segment służy do podania dodatkowych lub substytucyjnych kodów do identyfikacji towaru, takich jak numer towaru wg dostawcy.

Przykład:

PIA+1+ABC5343:SA'

SG25 – C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-G33-SG34-SG38-SG44				
IMD – C 10 - OPIS POZYCJI				
Funkcja: Opis pozycji w branżowym lub dowolnym formacie. Numer segmentu: 35				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
7077 Format opisu towaru, kodowany	C an..3	O	*	C = opis kodowany A = opis w dowolnej formie
C273 OPIS POZYCJI	C	R		
7009 Opis towaru, kodowany	C an..17	O		CU = jednostka konsumencka (kod EAN) RC = opakowanie zwrotne (kod EAN)
7008 Opis pozycji	C an..35	O		
7008 Opis pozycji	C an..35	O		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do opisu aktualnej pozycji towarowej. Może być wykorzystany do odróżnienia jednostki konsumenckiej od opakowania zwrotnego.

Ten segment z opisem kodowanym (DE 7077 = C) zawsze musi wystąpić w komunikacie.

W elemencie DE 7009 podano te kody, które są obecnie stosowane. Pozostałe rekomendowane przez EAN International zostały podane w załączniku i ich stosowanie wymaga dwustronnych uzgodnień. Jeżeli DE 7009 jest pominięty, to domyślnie oznacza CU – czyli jednostkę konsumencką.

Jeżeli dodatkowo opis tekstowy jest wymagany wówczas segment IMD należy powtórzyć. W elemencie DE77 drugiego segmentu IMD pojawi się wartość A. Wolny tekst w elemencie danych 7008 powinien być stosowany tylko wtedy, gdy nie jest dostępny żaden kod danego towaru lub gdy opis w dowolnym formacie jest wymagany przez partnerów handlowych dla podstawowego opisu produktu.

Przykład:

Dana pozycja towarowa jest opakowaniem zwrotnym.

IMD+C+RC'

SG25 – C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44				
QTY – C 5 – ILOŚĆ Funkcja: Podanie odpowiedniej ilości. Numer segmentu: 37				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C186 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ILOŚCI	M	M		
6063 Kwalifikator ilości	M an..3	M	*	47 = ilość zafakturowana
6060 Ilość	M n..15	M		
6411 Kwalifikator jednostki miary	C an..3	D		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment służy do podania całkowitej ilości aktualnej pozycji towarowej.

Przykład:

QTY+47:40'

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG31-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44		
SG26 – C		5 - MOA		
MOA - M		1 – WARTOŚĆ POZYCJI TOWAROWEJ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie.		
Numer segmentu:		42		
	EDIFAC T	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M	*	66 = sumaryczna wartość towarów (bez VAT)
5004 Wartość	C n..18	R		
6345 Waluta, kodowana	C an..3	O		ISO 4217 kod trójznakowy alfanumeryczny PLN = złoty
6343 Kwalifikator waluty	C an..3	O	*	4 = waluta faktury

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment służy do podania całkowitej wartości danej pozycji towarowej (bez VAT).

Kod 66 w elemencie DE 5025 oznacza, że wartość pozycji = (ilość · cena jednostkowa netto). Wykorzystanie tego kodu wymaga, aby w następnym segmencie PRI w DE 5125 pojawił się kwalifikator AAA.

Przykład:

MOA+66:580:PLN'

Wartość pozycji towarowej w tym przykładzie wynosi 580 złotych.

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG32-SG33-SG34-SG38-G44		
SG28 – C		25 - PRI		
PRI – M		1 – SZCZEGÓŁY CENOWE		
Funkcja:		Przekazanie informacji o cenach		
Numer segmentu:		47		
		EDIFACT	EAN	* OPIS
C509 INFORMACJA O CENIE		C	R	AAA = kalkulacja netto - uwagi
5125 Kwalifikator ceny		M an..3	M	
5118 Cena		C n..15	R	

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment służy do podania szczegółów ceny danej pozycji towarowej.

Podana cena jest ceną netto, zawierającą wszystkie upusty i obciążenia, ale bez podatków.

Przykład:

PRI+AAA:14.50'

Cena netto 14,50 (bez podatku) służy dla celów kalkulacji. Ta cena uwzględnia wszystkie bonifikaty i obciążenia. Cena jest ceną kalkulacyjną.

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG32-SG33-SG34-SG38-SG44		
SG29 – C		10 - RFF-DTM		
RFF – M		1 – ODNOŚNIK		
Funkcja:		Podanie odnośnika		
Numer segmentu:		48		
	EDIFACT	EA N	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		DQ = numer dowodu dostawy
1153 Kwalifikator odnośnika	M an..3	M		
1154 Numer odnośnika	C an..35	K		
1156 Numer linii	C an..6	O		
4000 Numer wersji odnośnika	C an..35	N		

Uwagi do segmentu:

Ten segment służy do podania innych odnośników specyficznych dla danej pozycji towarowej.

Segment jest stosowany w przypadku, gdy numer dowodu dostawy jest różny dla poszczególnych pozycji towarowych.

Przykład:

RFF+DP:8306'

SG25 – C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44				
SG29 – C 10 - RFF-DTM				
DTM – C 5 - DATA/CZAS/OKRES Funkcja: Sprecyzowanie daty i/lub czasu lub okresu. Numer segmentu: 49				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C507 DATA/CZAS/OKRES	M	M		
2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	171 = data/czas odnośnika
2380 Data/czas/okres	C an..35	K		
2379 Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	K		102 = RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Ten segment jest używany do podania dat i czasów dotyczących poprzedzającego segmentu RFF.

Segment jest stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne dowody dostawy.

Przykład:

DTM+171:19970802:102'

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG32-SG33-SG34-SG38-SG44		
SG29 – C		10 - RFF-DTM		
RFF – M		1 – ODNOŚNIK		
Funkcja:		Podanie odnośnika		
Numer segmentu:		48		
	EDIFACT	EA N	*	OPIS
C506 ODNOŚNIK	M	M		ON = numer zamówienia (kupującego)
1153 Kwalifikator odnośnika	M an..3	M		
1154 Numer odnośnika	C an..35	K		
1156 Numer linii	C an..6	O		
4000 Numer wersji odnośnika	C an..35	N		

Uwagi do segmentu:

Ten segment służy do podania innych odnośników specyficznych dla danej pozycji towarowej.

Segment jest stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne numery zamówień.

Przykład:

RFF+ON:8306'

SG25 – C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44				
SG29 – C 10 - RFF-DTM				
DTM – C 5 - DATA/CZAS/OKRES Funkcja: Sprecyzowanie daty i/lub czasu lub okresu. Numer segmentu: 49				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C507 DATA/CZAS/OKRES	M	M		
2005 Kwalifikator daty/czasu/okresu	M an..3	M	*	171 = data/czas odnośnika
2380 Data/czas/okres	C an..35	K		
2379 Kwalifikator formatu daty/czasu/okresu	C an..3	K		102 = RRRRMMDD

Uwagi do segmentu:

Ten segment jest używany do podania dat i czasów dotyczących poprzedzającego segmentu RFF.

Segment jest stosowany w przypadku, gdy dla poszczególnych pozycji towarowych występują różne numery i daty zamówień.

Przykład:

DTM+171:19970802:102'

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG32-SG33-SG34-SG38-SG44		
SG33 – C		99 - TAX - MOA		
MOA - C		1 – WARTOŚĆ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie		
Numer segmentu:		58		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		124 = kwota podatku
5004 Wartość	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania kwoty podatku, odnoszącej się do poprzedzającego segmentu TAX.

Przykład :

MOA+124:21,80'

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG32-SG33-SG34-SG38-SG44		
SG – 34		20 - NAD-SG35		
NAD – M		1 - NAZWA I ADRES		
Funkcja:		Specyfikacja nazwy, adresu i przypisanych im funkcji, tylko przez C082 lub poprzez strukturę C082 do 3207.		
Numer segmentu:		59		
		EDIFACT	EAN	* OPIS
3035 Kwalifikator strony CO82 SZCZEGÓŁY IDENTYFIKACJI PARTNERA		M an..3 C	M R	DP = miejsce dostawy
3039 Identyfikacja partnera		M an..35	M	Kody lokalizacyjne EAN - format n13
1131 Kwalifikator listy kodowej		C an..3	N	
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana		C an..3	K	* 9 = EAN (International Article Numbering association)

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania miejsca dostawy danej pozycji towarowej.

Jest stosowany wtedy gdy faktura obejmuje towary dostarczone w różne miejsca. W przeciwnym przypadku miejsce dostawy podaje się w nagłówku komunikatu.

Przykład:

NAD+DP+5412345000013::9'

UNS - M 1 - SEGMENT POMOCNICZY				
Funkcja: Oddziela nagłówek, część szczegółową i część podsumowującą (zakończenie) komunikatu				
Numer segmentu: 70				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
0081 Identyfikacja części	M a1	M	*	S = separator części szczegółowej/podsumowującej

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment służy do oddzielenia części szczegółowej od części podsumowującej (zakończenia) komunikatu "Faktura".

Przykład:

UNS+S'

CNT - C 10 - SUMA KONTROLNA				
Funkcja: Podanie sum kontrolnych				
Numer segmentu: 70				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C270 KONTROLA	M	M		
6069 Kwalifikator kontroli	M an..3	M	*	2 = liczba pozycji towarowych w komunikacie
6066 Wartość kontroli	M n..18	M		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Segment podaje liczbę wszystkich segmentów LIN w komunikacie.

Przykład:

CNT+2:120'

SG48 – M 100 - MOA - SG49				
MOA – M 1 – WARTOŚĆ				
Funkcja: Podanie wartości w walucie Numer segmentu: 72				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		77 = kwota do zapłaty
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		
5004 Wartość	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Pierwsze wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 77 dla DE 5025 oznacza kwotę do zapłaty.
Kwota do zapłaty oznacza całkowitą kwotę do zapłaty brutto, której dotyczy faktura.

Przykład:

MOA+77:45612.20'

SG48 – M		100 - MOA - SG49		
MOA – M		1 – WARTOŚĆ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie		
Numer segmentu:		72		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		79 = kwota netto
5004 Wartość	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Drugie wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 79 dla DE 5025 oznacza kwotę netto.
Kwota netto jest sumą wszystkich kwot netto podanych w segmentach MOA wszystkich pozycji towarowych.

Przykład:

MOA+79:45612.20'

SG48 – M		100 - MOA - SG49		
MOA – M		1 – WARTOŚĆ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie		
Numer segmentu:		72		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		124 = kwota podatku
5004 Wartość	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Trzecie wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 124 dla DE 5025 oznacza kwotę podatku. W przypadku innych podatków oprócz VAT będzie to suma wartości wszystkich podatków.

Przykład:

MOA+124:45612.20'

SG48 – M 100 - MOA - SG49				
MOA – M 1 – WARTOŚĆ				
Funkcja: Podanie wartości w walucie				
Numer segmentu: 72				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		125 = kwota podlegająca opodatkowaniu
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		
5004 Wartość	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Czwarte wystąpienie MOA 76 z kwalifikatorem 125 dla DE 5025 oznacza kwotę podlegającą opodatkowaniu, równą kwocie netto faktury, jeżeli nie ma bonifikat lub obciążeń.

Przykład:

MOA+125:45612.20'

SG50 – C 10 - TAX – MOA				
TAX – M 1 – SZCZEGÓŁY CŁA/PODATKU/OPLATY				
Funkcja: Podanie informacji o obowiązującym cła/podatku/opłacie				
Numer segmentu: 75				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
5283 Kwalifikator funkcji cła/podatku/opłaty	M an..3	M		7 = podatek
C241 TYP CŁA/PODATKU/OPLATY	C	D		
5153 Typ cła/podatku/opłaty, kodowany	C an..3	O		VAT = podatek od wartości dodanej
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		
5152 Typ cła/podatku/opłaty	C an..35	O		
C533 SZCZEGÓŁY KSIĘGOWE CŁA/PODATKU/ OPLATY	C	O		
5289 Identyfikacja księgowa cła/podatku/opłaty	M an..6	M		
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		
5286 Podstawa określenia cła/podatku/opłaty	C an..15	O		
C243 SZCZEGÓŁY CŁA/ PODATKU/ OPLATY	C	R		
5279 Identyfikacja stawki cła/podatku/opłaty	C an..7	O		
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		
5278 Stawka cła/podatku/opłaty	C an..17	R		Rzeczywista stawka cła/podatku
5273 Identyfikacja podstaw cła/podatku/opłaty	C an..12	O		
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		
5305 Kategoria cła/podatku opłaty, kodowana	C an..3	D		E = zwolnione lub nie podlegające podatkowi
3446 Podatkowy numer identyfikacji strony w wymianie	C an..20	O		

Uwagi do segmentu:

Grupa segmentów SG50 służy do podania całkowitych kwot podatków lub cła, które dotyczą wszystkich pozycji o tej samej stawce podatkowej, występujących w całej faktury. Grupę tę należy powtórzyć tyle razy ile różnych stawek podatkowych występuje w danej fakturze.

Każde wystąpienie SG 50 dotyczy jednej stawki VAT.

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Przykład:

TAX+7+VAT+++:::22

TAX+7+VAT++++E

- towary nie podlegające podatkowi (np. opakowania zwrotne)

SG50 – M		10 – TAX – MOA		
MOA - C		2 – WARTOŚĆ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie		
Numer segmentu:		76		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M	*	79 = wartość netto
5004 Wartość w walucie	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania sumy wartości netto towarów obciążonych jednakową stopą podatkową w całej fakturze.

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Przykład:

MOA+79:15243.32'

SG50 – M		10 – TAX – MOA		
MOA - C		2 – WARTOŚĆ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie		
Numer segmentu:		76		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M	*	124 = kwota podatku
5004 Wartość w walucie	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania całkowitej wartości podatku towarów obciążonych jednakową stopą podatkową w całej fakturze.

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Przykład:

MOA+124:3353.53'

Dla opakowań zwrotnych:

MOA+124:0'

SG50 – C		10 - TAX – MOA		
TAX – M		1 – SZCZEGÓŁY CŁA/PODATKU/OPLĄTY		
Funkcja:		Podanie informacji o obowiązującym cła/podatku/opłacie		
Numer segmentu:		75		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
5283 Kwalifikator funkcji cła/podatku/opłaty	M an..3	M		7 = podatek
C241 TYP	C	D		
CŁA/PODATKU/OPLĄTY				
5153 Typ cła/podatku/opłaty, kodowany	C an..3	O		VAT = podatek od wartości dodanej
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		
5152 Typ cła/podatku/opłaty	C an..35	O		
C533 SZCZEGÓŁY KSIĘGOWE CŁA/PODATKU/ OPLĄTY	C	O		
5289 Identyfikacja księgowa cła/podatku/opłaty	M an..6	M		
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		
5286 Podstawa określenia cła/podatku/opłaty	C an..15	O		
C243 SZCZEGÓŁY CŁA/ PODATKU/ OPLĄTY	C	R		
5279 Identyfikacja stawki cła/podatku/opłaty	C an..7	O		
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	O		
5278 Stawka cła/podatku/opłaty	C an..17	R		Rzeczywista stawka cła/podatku

Uwagi do segmentu:

Segment służy do ponownego podania rodzaju i stawki podatkowej towarów obciążonych jednakową stopą podatkową. Jego powtórzenie jest spowodowane wymogami standardu EDIFACT/EANCOM.

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Przykład:

TAX+7+VAT+++:::22'

SG50 – M		10 – TAX – MOA		
MOA - C		2 – WARTOŚĆ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie		
Numer segmentu:		76		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M	*	125 = wartość podlegająca opodatkowaniu
5004 Wartość w walucie	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania całkowitej kwoty podlegającej opodatkowaniu, dotyczącej towarów obciążonych tą samą stawką podatku VAT. Kwota ta będzie identyczna z wartością netto dla tych towarów, o ile nie wystąpią bonifikaty czy obciążenia lub gdy towary należą do grupy towarów nie podlegających podatkowi VAT.

Przykład:

MOA+125:15243.32'

Dla opakowań zwrotnych:

MOA+125:0'

UNT – M 1 - ZAKOŃCZENIE KOMUNIKATU				
Funkcja: Kończy i sprawdza kompletność komunikatu				
Numer segmentu: 80				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
0074 Liczba segmentów w komunikacie	M n..6	M		Tutaj podaje się liczbę wszystkich segmentów w komunikacie
0062 Numer referencyjny komunikatu	M an..14	M		Numer referencyjny podany tutaj musi być identyczny jak numer podany w segmencie UNH.

Uwagi do segmentu:

Ten segment zawsze musi wystąpić w komunikacie.

Ten segment jest obowiązkowym segmentem UN/EDIFACT. Musi to być zawsze ostatni segment komunikatu.

Przykład:

UNT+84+1'

Załącznik 1 : `Inne proponowane kwalifikatory

Poniżej podane są inne proponowane kwalifikatory elementów danych wykorzystywanych w segmentach występujących w komunikacie. Wykorzystanie ich wymaga wzajemnych uzgodnień między partnerami wymiany

Grupa segmentów SG 2 NAD 9

DE 3035 Kwalifikator strony

Inne rekomendowane kwalifikatory:

DP = miejsce dostawy

PL = płatnik (jeżeli różny od nabywcy)

IV = odbiorca faktury (jeżeli różny od płatnika)

Grupa segmentów SG 25 IMD 35

DE 7077 Format opisu towaru, kodowany

opcjonalnie kwalifikator A = opis dowolny

DE 7009 Opis towaru, kodowany

Inne rekomendowane kwalifikatory :

IN = jednostka fakturowana

DU = jednostka wysyłkowa (kod EAN)

TU = jednostka handlowa (kod EAN)

VQ = towar o zmiennej ilości (kod EAN)

SER = serwis- usługa (kod EAN)

Grupa segmentów SG 25 QTY 37

DE 6411 Kwalifikator jednostki miary

Inne rekomendowane kwalifikatory :

KGM = kilogram

MTK = metry kwadratowe

LTR = litr

PCE = sztuka

PR = para (dwa przedmioty połączone)

TNE = tona metryczna (1000kg)

Załącznik 2. Opcjonalne segmenty do wykorzystania

W przypadku wystąpienia bonifikat lub upustów podawane są w kolejnych wystąpieniach segmentów ALC, PCD i MOA na poziomie LIN. Stosowanie tych segmentów wymaga obustronnych uzgodnień

SG 25 SG 38 ALC - opis słowny kosztów lub bonifikat

SG 25 SG 38 SG 40 PCD - oprocentowanie

SG 25 SG 38 SG 40 MOA - wartość obciążenia

SG 25 SG 38 ALC - bonifikata - opis słowny upustów

SG 25 SG 38 SG 40 MOA - wartość bonifikaty

Całkowita kwota bonifikat lub upustów podawana jest w segmencie MOA w zakończeniu komunikatu.

SG 48 MOA - kwota obciążeń/bonifikat

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG32-SG33-SG34-SG38-SG44		
SG38 – C		15 - ALC-ALI-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43		
ALC - M		1 - BONIFIKATY LUB OBCIĄŻENIA		
Funkcja :		Podanie szczegółów bonifikaty lub obciążenia		
Numer segmentu:		61		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
5463 Kwalifikator bonifikaty/ obciążenia	M an..3	M		A = bonifikata C = obciążenie
C552 INFORMACJA O BONIFIKACIE/OBCIĄŻENIU	C	O		
230 Numer bonifikaty/obciążenia	C an..35	O		
5189 Opis bonifikaty/obciążenia, kodowany	C an..3	O		64E = upust/obciążenie obrotu rocznego (kod EAN)
4471 Rozliczenie, kodowane	C an..3	O		2 = poza fakturą 5 = koszty pokrywa sprzedający 6 = koszty pokrywa klient
1227 Wskaźnik sekwencji obliczeń	C an..3	D		1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd 9 = dziewiąty krok w obliczeniach
C213 IDENTYFIKACJA SPECJALNYCH RABATÓW	C	D		
7161 Rabaty specjalne, kodowane	M an..3	R		ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AJ = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	D		
7160 Usługi specjalne	C an..35	O		opis słowny kosztów
7160 Usługi specjalne	C an..35	O		

Uwagi do segmentu

Przykład:

ALC+C++++:::cukrownia'

SG25 – C 9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG32-SG34-SG38-SG40-SG44				
SG38 – C 15 - ALC-ALI-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43				
SG40 – C 1 – PCD				
PCD- M 1 – SZCZEGÓŁY OPROCENTOWANIA				
Funkcja: Podanie informacji o oprocentowaniu Numer segmentu: 64				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C501 SZCZEGÓŁY OPROCENTOWANIA 5245 Kwalifikator oprocentowania 5482 Oprocentowanie	M	M		2 = obciążenie
	M an..3	M		
	C n..8	R		

Uwagi do segmentu:

Ten segment jest używany do podania procentu upustów / obciążeń odnoszących się do danej fakturowanej pozycji towarowej.

Przykład:

Wysokość obciążenia wynosi 1.5%

PCD+2:1.5'

SG25 – C	9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44			
SG38 – C	15 - ALC-ALI-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43			
SG40 – C	2 - MOA			
MOA - M	1 – WARTOŚĆ			
Funkcja:	Podanie wartości w walucie			
Numer segmentu:	65			
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		23 = wartość obciążenia
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		
5004 Wartość w walucie	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania wartości bonifikaty/obciążenia dotyczących aktualnej pozycji towarowej.

Przykład:

MOA+23:12.20'

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30- SG32-SG33-SG34-SG38-SG44		
SG38 – C		15 - ALC-ALI-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43		
ALC - M		1 - BONIFIKATY LUB OBCIĄŻENIA		
Funkcja :		Podanie szczegółów bonifikaty lub obciążenia		
Numer segmentu:		61		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
5463 Kwalifikator bonifikaty/ obciążenia	M an..3	M		A = bonifikata
C213 IDENTYFIKACJA SPECJALNYCH RABATÓW	C	D		
7161 Rabaty specjalne, kodowane	M an..3	R		DI = upust
1131 Kwalifikator listy kodowej	C an..3	O		
3055 Lista kodowa agencji odpowiedzialnej, kodowana	C an..3	D		
7160 Rabaty specjalne	C an..35	O		
7160 Rabaty specjalne	C an..35	O		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania bonifikaty lub obciążenia, które dotyczą aktualnej pozycji towarowej. Stosowany jest w przypadku np. marży urzędowej.

Przykład:

ALC+A+DI'

SG25 – C		9999999 - LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-DTM-QVR-FTX-SG26-SG27-SG28-SG29-SG30-SG32-SG33-SG34-SG38-SG44		
SG38 – C		15 - ALC-ALI-SG39-SG40-SG41-SG42-SG43		
SG40 – C		2 - MOA		
MOA - M		1 – WARTOŚĆ		
Funkcja:		Podanie wartości w walucie		
Numer segmentu:		65		
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		204 = wartość upustu
5004 Wartość w walucie	C n..18	R		

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania wartości upustu dotyczącego aktualnej pozycji towarowej.

Przykład:

MOA+204:12.20'

SG48 – M 100 - MOA - SG49				
MOA – M 1 – WARTOŚĆ				
Funkcja: Podanie wartości w walucie				
Numer segmentu: 72				
	EDIFACT	EAN	*	OPIS
C516 WARTOŚĆ W WALUCIE	M	M		
5025 Kwalifikator typu wartości	M an..3	M		53 = wartość kwoty upustu 131 = całkowita wartość obciążeń/bonifikat
5004 Wartość	C n..18	K		
6345 Waluta, kodowana	C an..3	N		13 = lokalna waluta odbiorcy 15 = lokalna waluta wysyłającego

Uwagi do segmentu:

Segment służy do podania wartości całkowitych obciążeń/bonifikat dla całej faktury.

Przykład:

MOA+86:45612.20'