

Specyfikacja plików wyjścia XML



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji	1.0 / 10.09.2013
Prawa autorskie: 	INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1 20-952 Lublin tel.: +48 502-004-080; +48 502-004-329 mobiz.helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl www.mobiz.pl

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Customer_data.xml (Dane Klienta)			
<CustomerData>	M		Nagłówek danych o klientach
<BasicData>	M		Nagłówek podstawowych danych
<ID>ty12468192</ID>	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny klienta
<MobizID>14875</MobizID>	M	N	Numer identyfikacyjny klienta w Mobiz
<Name>CUSTOMER</Name>	M	AN(150)	Nazwa klienta
<Shortcut>Cu</Shortcut>	M	AN(55)	Skrót nazwy klienta
<TIN>232111111</TIN>	M	AN(13)	NIP
<Address>			Nagłówek adresu
<City>Lublin</City>		AN(70)	Miasto
<Street>Ceramiczna</Street>		AN(150)	Adres
<Postcode>00-001</Postcode>		AN(6)	Kod pocztowy
</Address>	M		
<Phone>000000</Phone>	O	AN(60)	Numer telefonu
<Fax>0000</Fax>	O	AN(30)	Numer FAX
<Email>new_c@new.com</Email>	O	AN(90)	Adres e-mail
</BasicData>			
<AdditionalData>	M		Nagłówek dodatkowych danych
<CustomerCard>	M		Nagłówek karty klientów
<Tab>	O		Nagłówek zakładki
<ID>1</ID>	M	AN(10)	Numer identyfikacyjny zakładki
<Positions>	M		Nagłówek pozycji
<Field>	M		Nagłówek pola
<ID>1</ID>	O	AN(10)	Numer identyfikacyjny pola
<Value>fe</Value>	M	AN(100)	
</Field>			
</Positions>			
</Tab>			
</CustomerCard>			
</AdditionalData>			
</CustomerData>			

New_customer.xml (Nowy Klient)

<NewCustomer>	M		Nagłówek nowego klienta
<BasicData>	M		Nagłówek podstawowych danych
<MobizID>14875</MobizID>	M	N	Numer identyfikacyjny klienta w Mobiz
<Name>NEW CUSTOMER</Name>	M	AN(150)	Nazwa klienta
<Shortcut>New C</Shortcut>	M	AN(55)	Skrót nazwy klienta
<TIN>2321111111</TIN>	M	AN(13)	NIP
<Address>	M		Nagłówek adresu
<City>Lublin</City>		AN(70)	Miasto
<Street>Ceramiczna</Street>		AN(150)	Adres
<Postcode>00-001</Postcode>		AN(6)	Kod pocztowy
</Address>			
<Phone>000000</Phone>	O	AN(60)	Numer telefonu
<Fax>0000</Fax>	O	AN(30)	Numer FAX
<Email>new_c@new.com</Email>	O	AN(90)	Adres e-mail
</BasicData>			
<AdditionalData>	M		Nagłówek dodatkowych danych
<SalesRepresentativeID>5235</SalesRepresentativeID>	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego
</AdditionalData>			
</NewCustomer>			

Order.xml (Zamówienie)

<Order>	M		Nagłówek zamówienia
<ID>35353</ID>	M	N	Numer identyfikacyjny zamówienia
<CustomerID>1</CustomerID>	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny klienta
<SupplierID>1</SupplierID>	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny dostawcy
<SalesRepresentativeID>2</SalesRepresentativeID>	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego
<RealizationDate>2012-10-01</RealizationDate>	M	YYYY-MM-DD	Data realizacji
<PaymentMethodID>G</PaymentMethodID>	M	AN(5)	Wybór metody płatności
<Comment>testowe zam</Comment>	O	AN(450)	Komentarz
<Items>	M		Nagłówek towarowy
<Item>			Nagłówek towaru
<OrdinalNumber>1</OrdinalNumber>	M	N	Numer porządkowy
<CommodityID>1</CommodityID>	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny towaru
<QuantityOrdered>12.5</QuantityOrdered>	M	R(10,3)	Ilość zamówiona
<NetPrice>12.78</NetPrice>	M	R(9,2)	Cena netto
</Item>			
</Items>			
</Order>			

Legenda:

Obowiązkowość pola:

M	Pole obowiązkowe
O	Pole opcjonalne

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	Ciąg znaków alfanumerycznych o długości max. X znaków
YYYY-MM-DD	Pole daty
N	Liczba naturalna
R(X,Y)	Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator "." kropka.