

Specyfikacja plików wejścia / wyjścia CSV



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji	2.5 / 31.03.2016
Prawa autorskie: 	INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; 20-952 Lublin tel.: (81) 742 71 38; (81) 742 71 36 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl www.mobiz.pl

Specyfikacja plików wejścia

COMMODITIES.csv - Towary

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
Name	M	AN(300)	Nazwa towaru
EAN	O	AN(20)	Kod kreskowy
UnitOfMeasure	M	AN(10)	Kod jednostki miary
BulkContainer	O	R(10,3)	Ilość w opakowaniu zbiorczym
Package	O	R(10,3)	Wielkość paczki
NetPrice	M	R(9,2)	Cena netto
VatRate	M	R(5,2)(0,100)	Stawka VAT
ManufacturerID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny producenta
GroupID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny grupy towarowej
SubgroupID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny podgrupy towarowej
QuantityPerLayer	O	R(10,3)	Ilość na warstwie
QuantityPerPallet	O	R(12,3)	Ilość na palecie
BrandID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny marki
ManufacturerItemIndex	O	AN(70)	Numer identyfikacyjny towaru producenta
Status	O	AN (15)	Status towaru

PurchasePrice	O	R(9,2)	Cena zakupu
NetWeight	O	R(10,3)	Waga netto
WholesalePrice	O	R(9,2)	Cena hurtowa
SalesPrice	O	R(9,2)	Cena sprzedaży
MinimumPrice	O	R(9,2)	Minimalna cena
SuggestedPrice	O	R(9,2)	Sugerowana cena
CashAndCarryPrice	O	R(9,2)	Cena Cash&Carry
RetailPrice	O	R(9,2)	Cena detaliczna
PromotionalPrice	O	R(9,2)	Cena promocyjna
Price1	O	R(9,2)	Cena firmowa 1
Price2	O	R(9,2)	Cena firmowa 2
Price3	O	R(9,2)	Cena firmowa 3
Price4	O	R(9,2)	Cena firmowa 4
Price5	O	R(9,2)	Cena firmowa 5
Price6	O	R(9,2)	Cena firmowa 6
Price7	O	R(9,2)	Cena firmowa 7
Price8	O	R(9,2)	Cena firmowa 8
Price9	O	R(9,2)	Cena firmowa 9
Price10	O	R(9,2)	Cena firmowa 10
CategoryID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny kategorii towaru
BulkContainerEAN	O	AN(20)	Kod kreskowy opakowania zbiorczego
Discount	O	R(5,2)(0,100)	Rabat
Param1_s	O	AN(100)	Parametr firmowy 1 (tekstowy)
Param1_n	O	R(22,5)	Parametr firmowy 1 (liczbowy)
Param2_s	O	AN(100)	Parametr firmowy 2 (tekstowy)
Param2_n	O	R(22,5)	Parametr firmowy 2 (liczbowy)

Param3_s	O	AN(100)	Parametr firmowy 3 (tekstowy)
Param3_n	O	R(22,5)	Parametr firmowy 3 (liczbowy)

Budowa komunikatu COMMODITIES.csv:

Module|IssueDate

COMMODITIES|2013-12-13

ID|Name|EAN|UnitOfMeasure|BulkContainer|Package|NetPrice|VatRate|ManufacturerID|GroupID|SubgroupID|QuantityPerLayer|QuantityPerPallet|BrandID|ManufacturerItemIndex|Status|PurchasePrice|NetWeight|WholesalePrice|SalesPrice|MinimumPrice|SuggestedPrice|CashAndCarryPrice|RetailPrice|PromotionalPrice|Price1|Price2|Price3|Price4|Price5|Price6|Price7|Price8|Price9|Price10|CategoryID|BulkContainerEAN|Discount|Param1_s|Param1_n|Param2_s|Param2_n|Param3_s|Param3_n

2/457|GRZECHOTKA|5413623700159|szt|36|1|7.20|23|1|1|5|1|2880|3||DWS||0.025|1|2|3|4|5|6|7|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|12|123456|12|abcd|0.75|||efgh|12345
24764|BATON|5413623700175|szt|24|1|2.52|2|1|6|10|200|1200|2|1|A|1.70|0.50|1|2|3|4|5|6|7|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|11|123457|33|||||

COMMODITIES_CATEGORIES.csv – Kategorie towarów

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny kategorii
Name	M	AN(80)	Nazwa kategorii

Budowa komunikatu COMMODITIES_CATEGORIES.csv:

Module|IssueDate

COMMODITIES_CATEGORIES|2016-01-20

ID|Name

11|Kategoria 1

12|Kategoria 2

COMMODITIES_SALES_UNITS.csv – Jednostki handlowe towarów

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
SalesUnitID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny jednostki handlowej
UnitsConverter	M	R(12,4)	Przelicznik
Multiple	O	R(10,3)	Najmniejsza wielokrotność zamawiania
Priority	O	N(3)	Priorytet
EAN	O	AN(20)	Kod kreskowy

Budowa komunikatu COMMODITIES_SALES_UNITS.csv:

Module | IssueDate

COMMODITIES_SALES_UNITS | 2015-12-31

CommodityID | SalesUnitID | UnitsConverter | Multiple | Priority | EAN

IDX001 | KRT | 2 | 5 | 1 | 0246823

IDX002 | KRT | 3.4 | 5.7 | 2 |

SALES_UNITS.csv – Jednostki handlowe

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny marki
Name	M	AN(80)	Nazwa marki

QuickAccess	O	LG	Szybki dostęp na zamówieniu: 1 – tak, 0 – nie
Priority	O	N(3)	Priorytet
IconID	O	AN(X)*	Ikona: FIRST  , SECOND  , THIRD  , FOURTH  , FIFTH  , SIXTH  , SEVENTH  , EIGHTH  , NINTH  , TENTH 

Budowa komunikatu SALES_UNITS.csv:

Module|IssueDate

SALES_UNITS|2015-12-31

ID|Name|QuickAccess|Priority|IconID

KRT|Karton|1|5|FIRST

PACK|Paczka|0|6|SECOND

COMMODITIES_BRANDS.csv – marki towarów

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny marki
Name	M	AN(80)	Nazwa marki

Budowa komunikatu COMMODITIES_BRANDS.csv:

Module|IssueDate

COMMODITIES_BRANDS|2013-1216

ID|Name

11|Marka1

12|Marka2

COMMODITIES_GROUPS.csv – grupy towarów

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny grupy towarowej
Name	M	AN(300)	Nazwa grupy towarowej

Budowa komunikatu COMMODITIES_GROUPS.csv

Module|IssueDate

COMMODITIES_GROUPS|2013-12-13

ID|Name

11|Kawa

12|Herbata

COMMODITIES_SUBGROUPS.csv – podgrupy towarowe

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny podgrupy towarowej
GroupID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny grupy towarowej

Name	M	AN(80)	Nazwa podgrupy towarowej
------	---	--------	--------------------------

Budowa komunikatu COMMODITIES_SUBGROUPS:

Module|**IssueDate**

COMMODITIES_SUBGROUPS|2013-12-13

ID|**GroupID**|**Name**

102|11|Rozpuszczala

103|12|Owocowa

COMMODITIES_MANUFACTURERS.csv – producenci towarów

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny producenta
Name	M	AN(80)	Nazwa producenta

Budowa komunikatu COMMODITIES_MANUFACTURERS.csv

Module|**IssueDate**

COMMODITIES_MANUFACTURERS|2013-12-16

ID|**Name**

11|Producent 1

12|Producent X

RELATED_COMMODITIES.csv – towary powiązane

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku

NAGŁÓWEK 2			
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
RelatedCommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru powiązanego

Budowa komunikatu - RELATED_COMMODITIES.csv

Module|IssueDate

RELATED_COMMODITIES|2015-01-14

CommodityID|RelatedCommodityID

1234|4321

1235|5321

CUSTOMERS.csv - klienci

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
MobizCustomerID	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie Mobiz
Name	M	AN(300)	Nazwa klienta
Shortcut	M	AN(100)	Nazwa skrócona klienta
TIN	O	AN(20)	NIP
PayerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
City	M	AN(100)	Miasto
Street	M	AN(150)	Ulica
Postcode	M	AN(15)	Kod pocztowy

Phone	O	AN(60)	Telefon
Email	O	AN(120)	Adres e-mail
Fax	O	AN(60)	Numer fax
GeneralDiscount	O	R(5,2)	Całkowity rabat
TypeID	O	AN(40)	Numer identyfikacyjny typu klienta
Active	M	LG	Znacznik aktywności klienta
PaymentMethod	O	AN(20)	Metoda płatności
ClassID	O	AN(20)	Rodzaj klienta
ChainID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny sieci klienta
Profile	O	AN(X)*	Profil klienta (PointOfSale - klient końcowy /Reseller - dystrybutor)
RegionID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny regionu
ProvinceID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny prowincji
StatusID	O	AN(60)	Numer identyfikacyjny statusu klienta
Param1	O	AN(100)	Parametr firmowy 1
Param2	O	AN(100)	Parametr firmowy 2
Param3	O	AN(100)	Parametr firmowy 3
Param4	O	AN(100)	Parametr firmowy 4
Param5	O	AN(100)	Parametr firmowy 5
ProviderID	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny klienta z systemu zewnętrznego
DeliveryMethodID	O	AN(20)	Metoda dostawy
PaymentsDaysAfterDeadline	O	N(4)	Dopuszczalna ilość dni dla przeterminowanego dokumentu
PaymentsBlockingAmount	O	R(22,5)	Kwota blokująca
CreditLimitsGrantedAmount	O	R(22,5)	Limit przyznany

CreditLimitsUsedAmount	O	R(22,5)	Limit wykorzystany
------------------------	---	---------	--------------------

Budowa komunikatu CUSTOMERS.csv

Module | IssueDate

CUSTOMERS | 2015-12-13

ID | MobizCustomerID | Name | Shortcut | TIN | PayerID | City | Street | Postcode | Phone | Email | Fax | GeneralDiscount | TypeID | Active
 | PaymentMethod | ClassID | ChainID | Profile | RegionID | ProvinceID | StatusID | Param1 | Param2 | Param3 | Param4 | Param5 | ProviderID | DeliveryMethodID
 | PaymentsDaysAfterDeadline | PaymentsBlockingAmount | CreditLimitsGrantedAmount | CreditLimitsUsedAmount

3400001 | 3378 | SWIAT DZIECKA | ŚWIAT DZIECKA | 637-012-06-33 | 36d29c44-b | Warszawa | Chojnowska 35 | 03-583 | 697517956

| paluchrenia@wp.pl | 17 | 1 | 1 | GO | AKTYWNY | 463027359 | PointOfSale | 1 | 1 | 5 | 123 | 456 | 789 | 101112 | 131415 | A2 | CC | 30 | 100.5 | 205.25 | 55.75

CUSTOMERS_CATEGORIES.csv – kategorie klientów (słownik)

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny kategorii
Name	M	AN(130)	Nazwa kategorii

Budowa komunikatu CUSTOMERS_CATEGORIES.csv

Module | IssueDate

CUSTOMERS_CATEGORIES | 2015-01-19

Id | Name

7979 | A

797979 | B

CUSTOMERS_BY_CATEGORY.csv – kategorie klientów (przypisnie)

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku

IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
CustomerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
CategoryID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny kategorii

Budowa komunikatu CUSTOMERS_BY_CATEGORY.csv

Module|IssueDate

CUSTOMERS_BY_CATEGORY|2014-06-27

CustomerID|CategoryID

105246|512

112468|SPEC

CUSTOMERS_BY_SALES_REPRESENTATIVES.csv – podpięcia klientów do przedstawiciela handlowego

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
CustomerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
SalesRepresentativeID	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela.

Budowa komunikatu CUSTOMERS_BY_SALES_REPRESENTATIVES.csv

Module|IssueDate

CUSTOMERS_BY_SALES_REPRESENTATIVES|2013-12-16

CustomerID|SalesRepresentativeID

105246|105211

112468|105200

CUSTOMERS_BY_SUPPLIERS.csv – podpięcia klientów pod dostawców

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku

IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
CustomerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
SupplierID	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny dostawcy

Budowa komunikatu CUSTOMERS_BY_SUPPLIERS.csv

Module|IssueDate

CUSTOMERS_BY_SUPPLIERS|2013-12-16

CustomerID|SupplierID

105246|512

112468|2560

CUSTOMERS_CHAINS.csv – sieci klientów

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny sieci klienta
Name	M	AN(100)	Nazwa sieci

Budowa komunikatu CUSTOMERS_CHAINS.csv

Module|IssueDate

Customers_Chains|2014-07-07

ID|Name

041|chem

44|test

CUSTOMERS_CLASSES.csv – rodzaje klientów

Nagłówek 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku

IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny rodzaju klienta
Name	M	AN(100)	Nazwa rodzaju

Budowa komunikatu CUSTOMERS_CLASSES.csv

Module | IssueDate

Customers_Classes | 2014-07-07

ID | Name

002 | HURT

00D | DETAL

CUSTOMER_STATUS.csv – statusy klientów

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny statusu klienta
Name	M	AN(100)	Nazwa statusu
SfaStatus	O	AN(X)*	Status w SFA: Potential, New, Active, Inactive

Budowa komunikatu CUSTOMER_STATUS.csv

Module | IssueDate

Customer_Status | 2016-01-27

ID | Name | SfaStatus

041 | Status1

44 | Status2 | Active

NEW_CUSTOMER.CSV (Confirmations) – potwierdzenie nowego klienta

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
ID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie ERP
MobizID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie Mobiz
Name	M	AN(300)	Nazwa klienta
Shortcut	M	AN(100)	Nazwa skrócona klienta
TIN	O	AN(20)	NIP
City	M	AN(100)	Miasto
Street	M	AN(150)	Ulica
Postcode	M	AN(15)	Kod pocztowy
RegionID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny regionu
ProvinceID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny prowincji
Phone	O	AN(60)	Telefon
Fax	O	AN(60)	Numer fax
Email	O	AN(120)	Adres e-mail

Budowa komunikatu NEW_CUSTOMER.CSV

Module | IssueDate | ID | MobizID | Name | Shortcut | TIN | City | Street | Postcode | RegionID | ProvinceID | Phone | Fax | Email

NEW_CUSTOMER_CONFIRMATION | 2013-12-13 | KH0001 | 26356 | TES Group | Tes | 1234567890 | Lublin | Zwycieska | 12-345 | LUBELSKIE | LUBLIN | 555-555 | fax@wp.pl | abc@wp.pl

OFFERS.csv – oferta towarowa

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny oferty
Name	M	AN(100)	Nazwa oferty

Budowa komunikatu - OFFERS.csv

Module|IssueDate

OFFERS|2015-01-19

Id|Name

7979|Oferta detal

797979|Oferta hurt

OFFER_POSITIONS.csv – lista towarów w ofercie

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
OfferID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny oferty
NAGŁÓWEK 2			
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
NetPrice	O	R(9,2)	Cena netto
BulkContainer	O	R(10,3)	Ilość opakowań zbiorczych
Package	O	R(10,3)	Wielkość paczki

Budowa komunikatu - OFFERS_POSITIONS.csv

Module|IssueDate|OfferID

OFFER_POSITIONS|2015-01-19|7979

CommodityID|NetPrice|BulkContainer|Package

7766|11.2|5|9

8876|12.2|5|9

OFFERS_SALES_UNITS.csv – jednostki handlowe towarów w ofercie

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
OfferID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny oferty
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
SalesUnitID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny jednostki handlowej
UnitsConverter	M	R(12,4)	Przelicznik
Multiple	O	R(10,3)	Najmniejsza wielokrotność zamawiania
Priority	O	N(3)	Priorytet
EAN	O	AN(20)	Kod kreskowy

Budowa komunikatu COMMODITIES_SALES_UNITS.csv:

Module|IssueDate

COMMODITIES_SALES_UNITS|2015-12-31

OfferID|CommodityID|SalesUnitID|UnitsConverter|Multiple|Priority|EAN

OFR1|IDX001|KRT|2|5|1|0246823

OFR2|IDX002|KRT|3.4|5.7|2|

ORDER.csv - zamówienie

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
ID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia
Status	M	AN(X)*	Status zamówienia: during realization; confirmed; finished; completed; rejected
CustomerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
SupplierID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
SalesRepresentativeID	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Data powstania dokumentu zamówienia
RealizationDate	M	YYYY-MM-DD	Data realizacji
PaymentMethodID	M	AN(5)	Numer identyfikacyjny metody płatności
DeliveryMethodID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny sposobu dostawy
NetValue	M	R(15,2)	Wartość netto zamówienia
GrossValue	M	R(15,2)	Wartość brutto zamówienia
Comment	O	AN(1000)	Komentarz do zamówienia
CurrencyCode	O	AN(3)	Kod waluty
CurrencyExchangeRate	O	R(20,8)	Kurs waluty
SourceID	O	AN(50)	Numer zamówienia z zewnętrznego systemu
NAGŁÓWEK 2			
OrdinalNumber	M	N(6)	Liczba porządkowa
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
QuantityOrdered	M	R(10,3)	Ilość zamówiona
QuantityIssued	M	R(10,3)	Ilość zrealizowana

NetPrice	M	R(9,2)	Cena netto
VatRate	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat
Comment	O	AN(1000)	Komentarz do pozycji zamówienia
SupplierComment	O	AN(1000)	Komentarz dostawcy do pozycji zamówienia

Budowa komunikatu Order.csv

Module | IssueDate | ID | Status | CustomerID | SupplierID | SalesRepresentativeID | IssueDate | RealizationDate | PaymentMethodID | DeliveryMethodID | NetValue | GrossValue | Comment | CurrencyCode | CurrencyExchangeRate | SourceID

ORDER | 2013-12-13 | 1 | Finished | 1 | 1 | 2 | 2012-09-09 | 2012-10-01 | G | D | 234.78 | 255.98 | test | |

OrdinalNumber | CommodityID | QuantityOrdered | QuantityIssued | NetPrice | VatRate | Comment | SupplierComment

1 | 23 | 12.5 | 23 | 12.78 | 23 | abc | abc

2 | 33 | 12.5 | 23 | 12.78 | 23 | abc | abc

ORDER_CONFIRMATION.csv – potwierdzenie zamówienia

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
MobizOrderID	M	AN(15)	Numer identyfikacyjny zamówienia z systemu Mobiz
Status	M	AN(X)*	Status zamówienia: during realization; confirmed; finished; completed; rejected
RealizationDate	M	YYYY-MM-DD	Data realizacji
NetValue	M	R(15,2)	Wartość netto
GrossValue	M	R(15,2)	Wartość brutto
SupplierComment	O	AN(1000)	Komentarz dostawcy
OrderID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia w systemie klienta
NAGŁÓWEK 2			
OrdinalNumber	M	N(6)	Liczba porządkowa

CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
QuantityIssued	M	R(10,3)	Ilość zrealizowana
NetPrice	M	R(9,2)	Cena netto towaru
SupplierComment	O	AN(1000)	Komentarz dostawcy do pozycji zamówienia

Budowa komunikatu ORDER_CONFIRMATION.csv

Module|IssueDate|MobizOrderID| NetValue

|RealizationDate|NetValue|GrossValue| SupplierComment | OrderID

ORDER_CONFIRMATION|2014-10-10|1| FINISHED | 2014-10-

10|276.55|311.25|test|123

OrdinalNumber|CommodityID| QuantityIssued |NetPrice |SupplierComment

1|HIP1|12|10.25|abc

2|HIP2|22|15.75|abc

DISCOUNTS.csv – rabaty

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
Discount	M	R(5,2)	Rabat towaru
MinPrice	O	R(9,2)	Cena minimalna towaru

Budowa komunikatu DISCOUNTS.csv

Module|IssueDate

DISCOUNTS|2013-12-16

CommodityID| Discount |MinPrice

1246598|10.20|5.25

tjt5643|46.5|

INVOICE.csv – faktura

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
ID	M	N(50)	Numer identyfikacyjny faktury (ERP)
Document	M	AN(100)	Numer faktury
DocumentDate	M	YYYY-MM-DD	Data dokumentu
PaymentTerm	M	YYYY-MM-DD	Termin płatności
PaymentDate	O	YYYY-MM-DD	Data płatności
CustomerPayerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
CustomerReceiverID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny odbiorcy
Currency	M	AN(3)	Waluta
MobizOrderID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia z systemu Mobiz
Comment	O	AN(2000)	Komentarz
SupplierID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
NAGŁÓWEK 2			
OrdinalNumber	M	N(6)	Liczba porządkowa
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
UnitOfMeasure	M	AN(10)	Jednostka miary
QuantityOrdered	M	R(10,3)	Ilość zamówiona
NetPrice	M	R(9,2)	Cena netto
VatRate	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat
SalesRepresentativeID	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela
WarehouseID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
MobizOrderID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia z Mobiz

OrderOrdinalNumber	M	N(6)	Numer porządkowy towaru z zamówienia w Mobiz
OrderDate	O	YYYY-MM-DD	Data zamówienia
Comment	O	AN(2000)	Komentarz do pozycji

Budowa komunikatu Invoice.csv

Module | IssueDate | ID | Document | DocumentDate | PaymentTerm | PaymentDate | CustomerPayerID | CustomerReceiverID | Currency | MobizOrderID | Comment | SupplierID

INVOICE | 2014-10-10 | 2142125 | 2015/I/00011 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 123 | 124 | USD | 20000 | test | 555

OrdinalNumber | CommodityID | UnitOfMeasure | QuantityOrdered | NetPrice | VatRate | SalesRepresentativeID | WarehouseID | MobizOrderID | OrderOrdinalNumber | OrderDate | Comment

1 | HIP1 | kg | 10 | 20.75 | 8 | 20 | 10 | 20000 | 1 | 2014-10-10 | test

2 | HIP2 | kg | 10 | 30.22 | 8 | 20 | 10 | 20000 | 2 | 2014-10-10 | test

CORRECTIVE_INVOICE.csv – korekta faktury

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
ID	M	N(50)	Numer identyfikacyjny korekty
Document	M	AN(100)	Numer korekty
DocumentDate	M	YYYY-MM-DD	Data korekty
PaymentTerm	M	YYYY-MM-DD	Termin płatności
PaymentDate	O	YYYY-MM-DD	Data płatności
CustomerPayerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
CustomerReceiverID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny odbiorcy
Currency	M	AN(3)	Waluta
InvoiceRefID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny faktury (oryginał)
MobizOrderID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia z Mobiz
Comment	O	AN(2000)	Komentarz

SupplierID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
NAGŁÓWEK 2			
OrdinalNumber	M	N(6)	Liczba porządkowa
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
UnitOfMeasure	M	AN(10)	Jednostka miary
QuantityOrderedNew	M	R(10,3)	Ilość zamówiona po korekcie
QuantityOrderedOld	M	R(10,3)	Ilość zamówiona wg faktury
NetPriceNew	M	R(9,2)	Cena netto po korekcie
NetPriceOld	M	R(9,2)	Cena netto z faktury
VatRateNew	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat po korekcie
VatRateOld	M	R(5,2)(0,100)	Stawka Vat z faktury
SalesRepresentativeID	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela
WarehouseID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
MobizOrderID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia z systemu Mobiz
OrderOrdinalNumber	M	N(6)	Numer porządkowy towaru z zamówienia w Mobiz
OrderDate	O	YYYY-MM-DD	Data zamówienia
Comment	O	AN(2000)	Komentarz do pozycji

Budowa komunikatu CORRECTIVE_INVOICE.csv

Module | IssueDate | ID | Document | DocumentDate | PaymentTerm | PaymentDate | CustomerPayerID | CustomerReceiverID | Currency | InvoiceRefID | MobizOrderID | Comment | SupplierID

CORRECTIVE_INVOICE | 2014-10-10 | 2015/CI/00012 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 2014-10-10 | 123 | 124 | USD | 4871209 | 20000 | test | 555

OrdinalNumber | CommodityID | UnitOfMeasure | QuantityOrderedNew | QuantityOrderedOld | NetPriceNew | NetPriceOld | VatRateNew | VatRateOld | SalesRepresentativeID | WarehouseID | MobizOrderID | OrderOrdinalNumber | OrderDate | Comment

1 | HIP1 | kg | 15 | 10 | 20.25 | 20.75 | 8 | 8 | 20 | 10 | 20000 | 1 | 2014-10-10 | korekta

2 | HIP2 | kg | 15 | 10 | 30.25 | 30.75 | 8 | 8 | 20 | 10 | 20000 | 2 | 2014-10-10 | korekta

LISTS_OF_CURRENTLY_HIGHLIGHTED_PRODUCTS.csv – towary wyróżnione na listach

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ListID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny listy towarów wyróżnionych
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru

Budowa komunikatu LISTS_OF_CURRENTLY_HIGHLIGHTED_PRODUCTS.csv

Module|IssueDate

LISTS_OF_CURRENTLY_HIGHLIGHTED_PRODUCTS|2014-07-01

ListID|CommodityID

A1|PMIND

A2|PMGOS

LISTS_OF_HIGHLIGHTED_PRODUCTS.csv – lista towarów wyróżnionych

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny listy towarów wyróżnionych
Name	M	AN (100)	Nazwa listy towarów wyróżnionych
Date from	M	YYYY-MM-DD	Data obowiązywania od
Date to	M	YYYY-MM-DD	Data obowiązywania do
Priority	M	N(2)	Priorytet
Iron List	O	N(1)	Lista towarów obligatoryjnych w zamówieniu

Budowa komunikatu LISTS_OF_HIGHLIGHTED_PRODUCTS.csv

Module|IssueDate

LISTS_OF_HIGHLIGHTED_PRODUCTS|2014-07-01

ID|Name|Date from|Date to|Priority|Iron List

A1|ABC|2014-01-01|2015-01-01|10|1

A2|DEF|||20|0

PAYMENTS.csv - płatności

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny płatności
Document	M	AN(90)	Nazwa dokumentu
CustomerPayerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny płatnika
CustomerReceiverID	O	AN(60)	Numer identyfikacyjny odbiorcy
Value	M	R(9,2)	Wartość
DocumentDate	M	YYYY-MM-DD	Data wystawienia dokumentu
PaymentTerm	M	YYYY-MM-DD	Data płatności
AmountPaid	M	R(9,2)	Ilość zapłacona
Type	O	AN(X)*	Typ dokumentu: Correction; Invoice; Deposit
Currency	O	AN(3)	Waluta

Budowa komunikatu PAYMENTS.csv

Module|IssueDate

PAYMENTS|2014-01-08

ID | Document | CustomerPayerID | CustomerReceiverID | Value | DocumentDate | PaymentTerm | AmountPaid | Type | Currency

23532 | GK432590049 | 100500153 | 1035000153 | -3.71 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 0 | Correction | PLN

3506778 | F3847963 | 10002139 | 10002139 | 154.46 | 2013-12-31 | 2014-01-03 | 0 | Invoice | EUR

3457195 | FK385340 | 10002173 | 10002173 | -48.91 | 2013-11-20 | 2013-11-30 | 0 | Deposit | USD

PRICE_LIST.csv - cennik

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
CustomerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
SupplierID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
NAGŁÓWEK 2			
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
NetPrice	M	R(12,2)	Cena netto
Discount	O	R(5,2)	Rabat towaru
Tag	O	AN(200)	Informacje dodatkowe

Budowa komunikatu PRICE_LIST.csv

Module | IssueDate | CustomerID | SupplierID

PRICE_LIST | 2014-01-08 | 10 | 901

CommodityID | NetPrice | Discount | Tag

4664 | 19.62 | 0.00 | DF

5353 | 16.04 | 5.25 | 50+10+10

SALES_REPRESENTATIVES.csv – przedstawiciele handlowi

NAGŁÓWEK 1			
Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku

NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego
Name	M	AN(150)	Nazwa przedstawiciela handlowego
Shortcut	M	AN(60)	Nazwa skrócona przedstawiciela handlowego
TypeID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny typu Przedstawiciela Handlowego
Active	M	LG	Znacznik aktywności klienta (1-aktywny, 0-nieaktywny)
UserLogin	O	AN(60)	Nazwa użytkownika przedstawiciela handlowego
UserName	O	AN(30)	Imię
UserSurname	O	AN(50)	Nazwisko
UserEmail	O	AN(90)	Adres e-mail
UserPhone	O	AN(60)	Telefon
AreaID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny regionu
ProviderID	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego z systemu zewnętrznego

Budowa komunikatu SALES_REPRESENTATIVES.csv

Module | IssueDate

SALES_REPRESENTATIVES | 2014-06-27

ID | Name | Shortcut | TypeID | Active | UserID | UserName | UserSurname | UserEmail | UserPhone | AreaID | ProviderID

2g2T | DEMO_SR | DEM | SR | 1 | DEMO_SR1 | ABC | CBA | demo_sr@infinite.pl | +48511831190 | 123 | A2

SUPPLIERS.csv - dostawcy

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku

NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
Name	M	AN(100)	Nazwa dostawcy
WarehouseID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
OfferID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny oferty
ProviderID	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny dostawcy z systemu zewnętrznego
CurrencyCode	O	AN(3)	Kod waluty
CurrencyExchangeRate	O	R(20,8)	Kurs waluty

Budowa komunikatu SUPPLIERS.csv

Module | IssueDate

SUPPLIERS | 2015-01-19

Id | Name | WarehouseID | OfferID | ProviderID | CurrencyCode | CurrencyExchangeRate

7979 | magazyn1 | 123 | 321 | A2 | USD | 3.12345678

797979 | magazyn2 | 123 | 321 | V8 | USD | 3.12345678

WAREHOUSES.csv - magazyny

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
NAGŁÓWEK 2			
ID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
Name	M	AN(40)	Nazwa magazynu

Budowa komunikatu WAREHOUSES.csv

Module | IssueDate

WAREHOUSES | 2015-01-19

Id | Name

7979|magazyn1
797979|magazyn2

WAREHOUSE_STOCKS.csv – stan magazynu

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
WarehouseID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny magazynu
NAGŁÓWEK 2			
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
Quantity	O	R(10,3)	Ilość jednostek miary towaru

Budowa komunikatu WAREHOUSE_STOCKS.csv

Module|IssueDate|WarehouseID
 WAREHOUSE_STOCKS|2013-12-13|1
CommodityID|Quantity
 1021546|115
 5984125|100.3

Specyfikacja plików wyjścia

CUSTOMER_DATA.CSV – aktualizacja danych klienta

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
ID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta z systemu ERP
MobizID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie Mobiz
Name	M	AN(300)	Nazwa klienta
Shortcut	M	AN(100)	Nazwa skrócona klienta
TIN	O	AN(20)	NIP
City	M	AN(100)	Miasto
Street	M	AN(150)	Ulica
Postcode	M	AN(15)	Kod pocztowy
RegionID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny regionu
ProvinceID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny prowincji
Phone	O	AN(60)	Telefon
Fax	O	AN(60)	Numer fax
Email	O	AN(120)	Adres e-mail
ClassID	O	AN(20)	Rodzaj klienta
Profile	O	AN(X)*	Profil klienta (PointOfSale - klient końcowy /Reseller - dystrybutor)
ContactPerson	O	AN(50)	Osoba kontaktowa
ChainID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny sieci klienta

Budowa komunikatu CUSTOMER_DATA.CSV

Module | IssueDate | ID | MobizID | Name | Shortcut | TIN | City | Street | Postcode | RegionID | ProvinceID | Phone | Fax | Email | ClassID | Profile | ContactPerson | ChainID

CUSTOMER | 2013-12-13 | KH0001 | 26356 | TES Group | Tes | 1234567890 | Lublin | Zwycieska | 12-345 | LUBELSKIE | LUBLIN | 555-555 | | abc@wp.pl | | Pan Tomasz | 2

NEW_CUSTOMER.CSV – nowy klient

Nazwa pola	Obowiązkowość	Format	Opis
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
MobizID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta w systemie Mobiz
Name	M	AN(300)	Nazwa klienta
Shortcut	M	AN(100)	Nazwa skrócona klienta
TIN	O	AN(20)	NIP
City	M	AN(100)	Miasto
Street	M	AN(150)	Ulica
Postcode	M	AN(15)	Kod pocztowy
RegionID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny regionu
ProvinceID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny prowincji
Phone	O	AN(60)	Telefon
Fax	O	AN(60)	Numer fax
Email	O	AN(120)	Adres e-mail
ClassID	O	AN(50)	Rodzaj klienta
Profile	O	AN(X)*	Profil klienta (PointOfSale - klient końcowy / Reseller - dystrybutor)
SalesRepresentativeID	M	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela.

ContactPerson	O	AN(50)	Osoba kontaktowa
ChainID	O	AN(50)	Numer identyfikacyjny sieci klienta

Budowa komunikatu - NEW_CUSTOMER.CSV

Module | IssueDate | MobizID | Name | Shortcut | TIN | City | Street | Postcode | RegionID | ProvinceID | Phone | Fax | Email | ClassID | Profile | SalesRepresentativeID | ContactPerson | ChainID

NEW_CUSTOMER | 2013-12-13 | 26356 | TES Group | Tes | 1234567890 | Lublin | Zwycieska | 12-345 | LUBELSKIE | LUBLIN | 555-555 | | abc@wp.pl | | PH01 | Pan Tomasz | 2

ORDER.csv - zamówienie

NAGŁÓWEK 1			
Module	M		Nagłówek pliku - nazwa pliku
IssueDate	M	YYYY-MM-DD	Nagłówek pliku - data wygenerowania pliku
MobizID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny zamówienia w systemie Mobiz
CustomerID	M	AN(60)	Numer identyfikacyjny klienta
SupplierID	M	AN(50)	Numer identyfikacyjny dostawcy
SalesRepresentativeID	O	AN(30)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela
RealizationDate	M	YYYY-MM-DD	Data realizacji
PaymentMethodID	M	AN(20)	Numer identyfikacyjny sposobu płatności (słownik)
DeliveryMethodID	O	AN(20)	Numer identyfikacyjny sposobu dostawy (słownik)
Discount	O	R(6,2)	Rabat do zamówienia
ItemsCount	M	N(6)	Ilość pozycji w zamówieniu
NetValue	M	R(15,2)	Wartość netto zamówienia
DeliveryName	O	AN(200)	Nazwa miejsca dostawy
DeliveryCity	O	AN(100)	Miasto miejsca dostawy

DeliverStreet	O	AN(150)	Ulica miejsca dostawy
DeliverPostcode	O	AN(15)	Kod pocztowy miejsca dostawy
DeliveryAuthorizedPerson	O	AN(100)	Osoba odpowiedzialna do odbioru przesyłki
DeliveryDescription	O	AN(300)	Dane miejsca dostawy (opcjonalnie)
Comment	O	AN(1000)	Komentarz dla dystrybutora
CustomerProviderID	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny klienta z systemu zewnętrznego
SupplierProviderID	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny dostawcy z systemu zewnętrznego
SalesRepresentativeProviderID	O	AN(100)	Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego z systemu zewnętrznego
NAGŁÓWEK 2			
OrdinalNumber	M	N(6)	Liczba porządkowa
CommodityID	M	AN(80)	Numer identyfikacyjny towaru
NetPrice	M	R(12,2)	Cena netto (po rabacie – opcjonalnie możliwość zmiany)
QuantityOrdered	M	R(10,3)	Ilość zamówiona
Discount	O	R(5,2)	Rabat do towaru
PromotionCode	O	N(6)	Numer identyfikacyjny promocji
PromotionName	O	AN(250)	Nazwa promocji
Comment	O	AN(1000)	Komentarz do towaru
CommodityEAN	O	AN(20)	Kod kreskowy
UnitOfMeasure	M	AN(10)	Jednostka miary

Budowa komunikatu ORDER.csv

Module | IssueDate | MobizID | CustomerID | SupplierID | SalesRepresentativeID | RealizationDate | PaymentMethodID | DeliveryMethodID | Discount | ItemsCount | NetValue | DeliveryName | DeliveryCity | DeliverStreet | DeliverPostcode | DeliveryAuthorizedPerson | DeliveryDescription | Comment | CustomerProviderID | SupplierProviderID | SalesRepresentativeProviderID



ORDER|2014-10-10|123|555|2|15|2014-10-10|G|D|10.5|2|234.78|ABC|LUBLIN|WOLSKA 1||Jan Nowak|abc|test|ABC|ABC|ABC
OrdinalNumber|CommodityID|NetPrice|QuantityOrdered|Discount|PromotionCode|PromotionName|Comment|CommodityEAN
1|HIP1|20.55|10|5.5|17|Prom1|test|76543210|szt
2|HIP2|21.75|20|5.5|19|Prom2|test|12345670|kg

Legenda:

Obowiązkowość pola:

M	Pole obowiązkowe
O	Pole opcjonalne

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	Ciąg znaków alfanumerycznych o długości max. X znaków
AN(X)*	Stały ciąg znaków zgodnie z wariantem
YYYY-MM-DD	Pole daty
N	Liczba naturalna
N (C), N(C,P)	Liczba (N(C) – całkowita o dł. C), (N(C,P) – zmiennoprzecinkowa, C – długość całkowita liczby (przed i po przecinku), P – ilość miejsc po przecinku)
R(X,Y)	Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator "." kropka.
R(X,Y) (P,Q)	Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator "." kropka. P,Q – liczby całkowite; P – wartość minimalna Q – wartość maksymalna.
LG	Typ logiczny (0/1)
Char(1)	Pojedynczy znak alfanumeryczny

Parametry pliku:

	Separator pól
UTF 8	Kodowanie pliku

UWAGI:

W celu poprawnej archiwizacji danych należy do nazwy każdego pliku dodać datę (YYYYMMDD) np. **WAREHOUSE_STOCKS_20141231.csv**

W przypadku, kiedy plik przesyłany jest częściej niż raz na dobę należy dodatkowo dodać godziny i minuty np. **WAREHOUSE_STOCKS_20141231_0611.csv**