

Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML – **EDI**net (Ver1.1)



Autorzy:	Zespół projektowy Infinite
Wersja / data publikacji:	Ver 1.1 / 19.02.2014
Prawa autorskie : 	INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1 20-209 Lublin tel. +48 81 745 17 50 fax. +48 81 748 54 05 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl www.edinet-solutions.com

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Order>	M		
<OrderHeader>	M		
<OrderNumber>123ABC</OrderNumber>	M	AN(40)	Numer Zamówienia
<OrderType>O</OrderType>	M	O P C B	O-zamówienie, P-propozycja, C-Cross Docking, B-Zamówienie klienta
<DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>	O	O R A	O – oryginał, R – Zastąpienie, A – odwołanie
<OrderIssueDate>2010-09-26T00:00:00</OrderIssueDate>	M	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Data Zamówienia
<RequestedDeliveryDate>2010-09-26T00:00:00</RequestedDeliveryDate>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Żądana Data Dostawy
<ExpectedDeliveryDateFrom>2010-09-26T00:00:00</ExpectedDeliveryDateFrom>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Najwcześniejsza Data Dostawy
<ExpectedDeliveryDateTo>2010-09-26T00:00:00</ExpectedDeliveryDateTo>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Ostateczna Data Dostawy
<CollectionDate> 2010-09-26T00:00:00 </CollectionDate>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Data odbioru towaru
<OrderCurrencyCoded>PLN</OrderCurrencyCoded>	O	AN(3)	Waluta
<Comment>ORDERS PL</Comment>	O	AN(100)	Komentarz zamawiającego
<PromotionCode >2343</PromotionCode>	O	AN(40)	Numer Promocji
<PromotionDateFrom>10-09-26</PromotionDateFrom>	O	YYYY-MMDD	Data Promocji Od
<PromotionDateTo>10-09-26</PromotionDateTo>	O	YYYY-MMDD	Data Promocji Do
<PaymentMethod>	O		Ogólne warunki płatności
<Code>T</Code>	O	C CD T DD	C-gotówka przy dostawie, CD-gotówka terminowo, T-przelew, DD przelew DirectDebit
<Description>Przelew</Description>	O	AN(100)	Opis Warunków płatności
</PaymentMethod>			
<OrderDiscount>5</OrderDiscount>	O	R(3)	Procentowy rabat dotyczy całego zamówienia
<DiscountDays>30</DiscountDays>	O	N	Ilość dni Skonto w których obowiązuje rabat
<Transportation>	O		Informacje dotyczące transportu
<Code>B</Code>	O	B S	B – Nabywcy, S – Dostawcy
<TransportJourneyID>1233</TransportJourneyID>	O	AN(40)	Numer referencyjny przewozu
<MinOrderValue>1000</MinOrderValue>	O	R(2)	Minimalna wartość zamówienia w warunkach transportowych
<ModeOfTransport >10</ModeOfTransport >	O	10 20 30 40 70	10-morski, 20-kolejowy, 30-drogowy, 40-powietrzny, 70-inny
</Transportation>	O		

<DocumentFunction>	O		
<Code>O</Code>	O	O M	Funkcja dokumentu: O- oryginał, M – modyfikacja zamówienia
<OriginalOrderNumber>546345</OriginalOrderNumber>	O	AN(40)	Numer oryginalnego zamówienia w systemie, który nadał poprzedni dokument
<BuyerOriginalOrderNumber>11111</BuyerOriginalOrderNumber>	O	AN(40)	Numer oryginalnego zamówienia wg nabywcy (nadawcy zamówienia)
<Remarks>ORDERS</Remarks>	O	AN(100)	Uwagi
</DocumentFunction>			
</OrderHeader>	M		
<OrderParty>	M		
<BuyerParty>	M		Dane Nabywcy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(14)	ILN Nabywcy
<SellerBuyerID>123ABC</SellerBuyerID>	O	AN(40)	Kod Nabywcy w systemie Dostawcy
<TaxID>1234567890</TaxID>	O	AN(13)	NIP Nabywcy
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Nabywcy
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwuznakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
<BankAccount>1020 0000 0000 0000</BankAccount>	O	AN(35)	Numer Konta Bankowego Nabywcy
<RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał Zakładowy 1234</RegisterInfo>	O	AN(350)	Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony
<Contact>	O		Dane kontaktowe
<Person>Jan Kowalski</Person>	O	AN(40)	Imię i Nazwisko
<Tel>500600700</Tel>	O	AN(20)	Telefon
<Fax>817474747</Fax>	O	AN(20)	Fax
<Mail>jan@kowalski.pl</Mail>	O	AN(20)	Mail
</Contact>	O		
</BuyerParty>	M		
<PayerParty>	O		Dane Płatnika

<ILN>1234567890123</ILN>	O	AN(14)	ILN Płatnika
<TaxID>1234567890</TaxID>	O	AN(40)	Nip Płatnika
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Płatnika
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
<BankAccount>1020 0000 0000 0000</BankAccount>	O	AN(35)	Numer Konta Bankowego Płatnika
</PayerParty>	O		
<BuyerHeadquartersParty>	O		Siedziba Kupującego
<ILN>1234567890123</ILN>	O	AN(14)	ILN Siedziby Kupującego
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Siedziby Kupującego
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
</BuyerHeadquartersParty>	O		
<ShipToParty>	M		Dane Miejsca Dostawy
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(14)	ILN Miejsca Dostawy
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Miejsca Dostawy
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
</ShipToParty>	M		

<SellerParty>	M		Dane Sprzedającego
<ILN>1234567890123</ILN>	M	AN(14)	ILN Sprzedającego
<BuyerSellerID>12233</BuyerSellerID>	O	AN(40)	Kod Dostawcy w systemie nabywcy
<TaxID>1234567890</TaxID>	O	AN(13)	NIP Sprzedającego
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Sprzedającego
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(2)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
<BankAccount>1020 0000 0000 0000</BankAccount>	O	AN(35)	Numer Konta Bankowego Sprzedającego
<WEEERegNum>E1234</WEEERegNum>	O	AN(40)	Numer Rejestrowy (użytkowy) z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
<RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał Zakładowy 1234</RegisterInfo>	O	AN(350)	Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony
<Contact>	O		Dane kontaktowe
<Person>Jan Kowalski</Person>	O	AN(40)	Imię i Nazwisko
<Tel>500600700</Tel>	O	AN(20)	Telefon
<Fax>817474747</Fax>	O	AN(20)	Fax
<Mail>jan@kowalski.pl</Mail>	O	AN(20)	Mail
</Contact>	O		
</SellerParty>	M		
<ShipFromParty>	O		Punkt Wywozu
<ILN>1234567890123</ILN>	O	AN(14)	ILN Punktu Wywozu
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Punktu Wywozu
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis

</ShipFromParty>	O		
<CarrierParty>	O		Dane Przewoźnika
<ILN>1234567890123</ILN>	O	AN(14)	ILN Przewoźnika
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Przewoźnika
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
</CarrierParty>	O		
<PointOfSaleParty>	O		Ostateczny Odbiorca Towaru
<ILN>1234567890123</ILN>	O	AN(14)	ILN Ostatecznego Odbiorcy Towaru
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Ostatecznego Odbiorcy Towaru
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
</PointOfSaleParty>	O		
<StoreNumberParty>	O		Dane Magazynu
<ILN>1234567890123</ILN>	O	AN(14)	ILN Magazynu
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Magazynu
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
</StoreNumberParty>	O		

<OrderedByParty>	O		Dane Zamawiającego
<ILN>1234567890123</ILN>	O	AN(14)	ILN Zamawiającego
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(120)	Nazwa Zamawiającego
<Street>Ulica</Street>	O	AN(40)	Ulica i numer budynku
<PostalCode>11-111</PostalCode>	O	AN(9)	Kod Pocztowy
<City>Miasto</City>	O	AN(40)	Miasto
<Country>PL</Country>	O	AN(2)	Kraj, kod dwu znakowy ISO3166
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
</OrderedByParty>	O		
<SRParty>	O		Dane przedstawiciela handlowego
<Name>Nazwa</Name>	O	AN(175)	Nazwa przedstawiciela handlowego
<SellerSRID>Nazwa</SellerSRID>	O	AN(50)	Kod przedstawiciela handlowego
</SRParty>			
</OrderParty>	M		
<OrderDetail>	M		Szczegóły Zamówienia
<Item>	M*		Pozycja Zamówienia
<ItemNum>1</ItemNum>	M	N	Numer Linii
<EAN>12345678912345</EAN>	M	AN(14)	Kod Ean Towaru
<BuyerItemID>123ABC</BuyerItemID>	O	AN(40)	Kod Towaru u Nabywcy
<SellerItemID>abc1</SellerItemID>	O	AN(40)	Kod Towaru u Sprzedawcy
<FactoryItemID>ABC123</FactoryItemID>	O	AN(40)	Kod Fabryczny Towaru (Numer Serii)
<PKWiU>99.99.99.99</PKWiU>	O	AN(35)	Kod PKWiU Towaru
<PacketEAN>12345678901234 </PacketEAN>	O	AN(14)	Kod EAN Opakowania
<PacketContentQuantity>9</PacketContentQuantity>	O	R(2)	Ilość w opakowaniu zbiorczym
<PaletteContentQuantity>2</PaletteContentQuantity>	O	R(2)	Ilość Palet
<LayerContentQuantity>1</LayerContentQuantity>	O	R(2)	Ilość Warstw
<Name>Nazwa</Name>	M	AN(70)	Nazwa Produktu
<UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>	M	PCE KGM...	Jednostka Miary wg tabeli

<PacketType>CT</PacketType>	O	CT	Typ Opakowania „CT”-Karton
<ItemType>CU</ItemType>	O	CU RC SER	CU-jednostka konsumencka, RC-opakowanie zwrotne, SER-serwis /usługa
<PackageResponsibilityCode>1</PackageResponsibilityCode>	O	1 2 3	Strona płatności opakowań zwrotnych. 1- Płaci Odbiorca, 2 – Płaci Kupujący, 3 – Produkt Darmowy
<PacketContentQtyUOM>PCE</PacketContentQtyUOM>	O	PCE KGM...	Jednostka Miary Opakowania Zbiorczego
<QuantityValue>8</QuantityValue>	M	R(3)	Ilość zamawiana
<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded>	O	S E	Kod Stawki Vat S- Standardowa, E- Zwolniona
<TaxPercent>8</TaxPercent>	O	R(2)	Stawka Vat
<UnitPriceValue>12.50</UnitPriceValue>	O	R(3)	Cenna Netto Jednostki Towaru
<UnitPriceBase>1</UnitPriceBase>	O	R(3)	Cenna Netto przed rabatem
<UnitDiscountValue>1</UnitDiscountValue>	O	R(2)	Wartość rabatu
<UniteDiscount>3</UniteDiscount>	O	R(2)	Procentowy rabat udzielony na pozycje
<FreeQty>4</FreeQty>	O	R(2)	Towary Darmowe
<MonetaryNetValue>14.50</MonetaryNetValue>	O	R(3)	Wartość netto
<RequestedBestBeforeDate>2011-03-17</RequestedBestBeforeDate>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Data przydatności do spożycia
<Description>Opis</Description>	O	AN(175)	Opis
<ItemRequestedDeliverDate>2010-09-26T00:00:00</ItemRequestedDeliverDate>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Żądana Data Dostawy
<DeliveryDateFrom>2010-09-26T00:00:00</DeliveryDateFrom>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Najwcześniejsza Data Dostawy
<DeliveryDateTo>2010-09-26T00:00:00</DeliveryDateTo>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Ostateczna Data Dostawy
<CollectionDate> 2010-09-26T00:00:00 </CollectionDate>	O	YYYY-MMDDThh:mm:ss	Data odbioru towaru
</Item>	M		
</OrderDetail>	M		
<OrderSummary>	M		Podsumowanie zamówienia
<NumberOfItems>2</NumberOfItems>	O	N	Liczba pozycji zamówienia
<TotalQuantityValue>3</TotalQuantityValue>	O	R(2)	Suma Zamawianych Ilości
<TotalNetAmount>125.00</TotalNetAmount>	O	R(3)	Całkowita wartość netto zamówienia
<TotalGrossAmount>150.00<TotalGrossAmount>	O	R(3)	Całkowita wartość brutto zamówienia
</OrderSummary>	M		
</Order>	M		

Typ Pola:

M – Pole obowiązkowe
M* – Pole obowiązkowe, segment może wystąpić wielokrotnie
O – Pole opcjonalne
O* – Pole opcjonalne, segment może wystąpić wielokrotnie

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	ciąg znaków alfanumerycznych od długości max. X znaków
YYYY-MM-DD	pole daty
YYYY-MM-DDThh:mm:ss	pole daty i godziny
N	liczba naturalna
R(X)	Liczba rzeczywista z precyzją do X pozycji po separatorze dziesiętnym, separator “.” kropka

Jednostki miary :

PCE	Sztuka
KGM	Kilogram
MTR	Metr
MKT	Metr Kwadratowy
LTR	Litr
PR	Para
TNE	Tona metryczna
KMT	Kilometr
PA	Opakowanie
SET	Komplet
CT	Karton
PK	Opakowanie zbiorcze
inne	Zgodne ze standardem Eancom

Uwagi: Obligatoryjność, długość i format pól są zmienne i zależą od ustaleń stron wymieniających komunikaty.