

# Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML – EDInet (Ver 1.75)



|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autorzy:</b>                                                                                                 | <b>Zespół projektowy Infinite</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Wersja / data publikacji:</b>                                                                                | <b>Ver 1.75 / 01.12.2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prawa autorskie :</b><br> | <b>Infinite Sp. z o.o. ul. Projektowa 1 20-209 Lublin</b><br><b>tel. +48 81 745 17 50</b><br><a href="mailto:helpdesk@infinite.pl">helpdesk@infinite.pl</a><br><a href="http://www.infinite.pl">www.infinite.pl</a> <a href="https://edinet.infinite.pl/">https://edinet.infinite.pl/</a> |

| Nazwa pola                                    | Typ | Format     | Opis                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Desadv>                                      | M   |            |                                                                                                                                                               |
| <DesadvHeader>                                | M   |            |                                                                                                                                                               |
| <DesadvNumber></DesadvNumber>                 | M   | AN(50)     | Numer dokumentu                                                                                                                                               |
| <DesadvDate></DesadvDate>                     | M   | YYYY-MM-DD | Data dokumentu                                                                                                                                                |
| <PlannedDeliveryDate></PlannedDeliveryDate>   | M   | YYYY-MM-DD | Planowana data dostawy                                                                                                                                        |
| <ExpectedDeliveryDate></ExpectedDeliveryDate> | O   | YYYY-MM-DD | Oczekiwana data dostawy                                                                                                                                       |
| <Comment></Comment>                           | O   | AN(2000)   | Komentarz                                                                                                                                                     |
| <MessageFunctionCode></MessageFunctionCode>   | O   | AN(1)      | Typ dokumentu (O - oryginał, R - zastąpienie)                                                                                                                 |
| <DeliveryDetails>                             | O   |            | Informacje o warunkach dostawy                                                                                                                                |
| <TermsOfDelivery></TermsOfDelivery>           | O   | AN(3)      | Kody INCOTERMS                                                                                                                                                |
| <Description></Description>                   | O   | AN(2000)   | Opis warunków dostawy                                                                                                                                         |
| </DeliveryDetails>                            |     |            |                                                                                                                                                               |
| <TransportDetails>                            | O   |            | Szczegóły transportu                                                                                                                                          |
| <TransportModeCode></TransportModeCode>       | O   | AN(3)      | Sposób transportu: 10 = morski; 20 = kolejowy; 30 = drogowy; 40 = powietrzny; 60 = multimodalny                                                               |
| <MeansOfTransport>                            | O   |            | Informacje o środku transportu                                                                                                                                |
| <Identyfication></Identyfication>             | O   | AN(50)     | Numer identyfikacyjny środka transportu                                                                                                                       |
| <Ownership></Ownership>                       | O   | AN(3)      | Kod właściciela środka transportu: 1 - właściciel towarów jest właścicielem środka transportu; 2 - właściciel towarów nie jest właścicielem środka transportu |
| <Nationality></Nationality>                   | O   | AN(3)      | Kod kraju w którym zarejestrowany jest środek transportu                                                                                                      |
| </MeansOfTransport>                           |     |            |                                                                                                                                                               |
| <Carrier>                                     | O   |            | Informacje o przewoźniku                                                                                                                                      |
| <Identyfication></Identyfication>             | O   | AN(50)     | Numer identyfikacyjny przewoźnika                                                                                                                             |
| <Name></Name>                                 | O   | AN(100)    | Nazwa przewoźnika                                                                                                                                             |
| <DriversName></DriversName>                   | O   | AN(50)     | Nazwa kierowcy                                                                                                                                                |
| <CarsNumber></CarsNumber>                     | O   | AN(50)     | Numer identyfikacyjny pojazdu                                                                                                                                 |
| </Carrier>                                    |     |            |                                                                                                                                                               |
| </TransportDetails>                           |     |            |                                                                                                                                                               |
| <ReferenceDocs>                               | O   |            | Dokumenty referencyjne - powiązane z DESADVem                                                                                                                 |

|                                     |   |            |                                              |
|-------------------------------------|---|------------|----------------------------------------------|
| <SenderOriginalMessage>             | O |            | Referencja do oryginalnego dokumentu         |
| <DocID></DocID>                     | M | AN(50)     | Numer dokumentu                              |
| <DocDate></DocDate>                 | O | YYYY-MM-DD | Data dokumentu                               |
| </SenderOriginalMessage>            |   |            |                                              |
| <OrderAtBuyer>                      | O |            | Zamówienie w systemie kupującego             |
| <DocID></DocID>                     | M | AN(50)     | Numer dokumentu                              |
| <DocDate></DocDate>                 | O | YYYY-MM-DD | Data dokumentu                               |
| </OrderAtBuyer>                     |   |            |                                              |
| <DeliveryDocument>                  | O |            | Dane dostawy                                 |
| <DocID></DocID>                     | M | AN(50)     | Numer dokumentu (numer WZ)                   |
| <DocDate></DocDate>                 | O | YYYY-MM-DD | Data dokumentu                               |
| </DeliveryDocument>                 |   |            |                                              |
| <TransportDocument>                 | O |            | Dane listu przewozowego                      |
| <DocID></DocID>                     | M | AN(50)     | Numer dokumentu                              |
| <DocDate></DocDate>                 | O | YYYY-MM-DD | Data dokumentu                               |
| </TransportDocument>                |   |            |                                              |
| </ReferenceDocs>                    |   |            |                                              |
| </DesadvHeader>                     |   |            |                                              |
| <DesadvParty>                       | M |            |                                              |
| <BuyerParty>                        | M |            | Strona komunikacji – Kupujący                |
| <Name></Name>                       | M | AN(500)    | Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji    |
| <ILN></ILN>                         | M | AN(50)     | Kod GLN                                      |
| <TaxID></TaxID>                     | O | AN(50)     | Numer identyfikacji podatkowej               |
| <IDInSupplierSys></IDInSupplierSys> | O | AN(100)    | Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy |
| <AddressDetails>                    | O |            |                                              |
| <City></City>                       | O | AN(500)    | Miasto                                       |
| <PostalCode></PostalCode>           | O | AN(50)     | Kod pocztowy                                 |
| <Street></Street>                   | O | AN(100)    | Ulica                                        |
| <HouseNumber></HouseNumber>         | O | AN(50)     | Numer domu/lokalu                            |

|                                     |   |         |                                              |
|-------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------|
| <CountryCode></CountryCode>         | O | AN(3)   | Kraj                                         |
| </AddressDetails>                   |   |         |                                              |
| </BuyerParty>                       |   |         |                                              |
| <ShipToParty>                       | M |         | Strona komunikacji – Miejsce dostawy         |
| <Name></Name>                       | M | AN(500) | Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji    |
| <ILN></ILN>                         | M | AN(50)  | Kod GLN                                      |
| <TaxID></TaxID>                     | O | AN(50)  | Numer identyfikacji podatkowej               |
| <IDInSupplierSys></IDInSupplierSys> | O | AN(100) | Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy |
| <AddressDetails>                    | O |         |                                              |
| <City></City>                       | O | AN(500) | Miasto                                       |
| <PostalCode></PostalCode>           | O | AN(50)  | Kod pocztowy                                 |
| <Street></Street>                   | O | AN(100) | Ulica                                        |
| <HouseNumber></HouseNumber>         | O | AN(50)  | Numer domu/lokalu                            |
| <CountryCode></CountryCode>         | O | AN(3)   | Kraj                                         |
| </AddressDetails>                   |   |         |                                              |
| </ShipToParty>                      |   |         |                                              |
| <SellerParty>                       | M |         | Strona komunikacji – Sprzedający             |
| <Name></Name>                       | M | AN(500) | Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji    |
| <ILN></ILN>                         | M | AN(50)  | Kod GLN                                      |
| <DUNS></DUNS>                       | O | AN(50)  | Kod DUNS                                     |
| <TaxID></TaxID>                     | O | AN(50)  | Numer identyfikacji podatkowej               |
| <IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>       | O | AN(100) | Kod strony w systemie kupującego             |
| <AddressDetails>                    | O |         |                                              |
| <City></City>                       | O | AN(500) | Miasto                                       |
| <PostalCode></PostalCode>           | O | AN(50)  | Kod pocztowy                                 |
| <Street></Street>                   | O | AN(100) | Ulica                                        |
| <HouseNumber></HouseNumber>         | O | AN(50)  | Numer domu/lokalu                            |
| <CountryCode></CountryCode>         | O | AN(3)   | Kraj                                         |
| </AddressDetails>                   |   |         |                                              |

|                                     |   |         |                                              |
|-------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------|
| </SellerParty>                      |   |         |                                              |
| <ShipFromParty>                     | O |         | Strona komunikacji – Punkt wywozu            |
| <Name></Name>                       | M | AN(500) | Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji    |
| <ILN></ILN>                         | M | AN(50)  | Kod GLN                                      |
| <TaxID></TaxID>                     | O | AN(50)  | Numer identyfikacji podatkowej               |
| <IDInSupplierSys></IDInSupplierSys> | O | AN(100) | Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy |
| <IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>       | O | AN(100) | Kod strony w systemie kupującego             |
| <AddressDetails>                    | O |         |                                              |
| <City></City>                       | O | AN(500) | Miasto                                       |
| <PostalCode></PostalCode>           | O | AN(50)  | Kod pocztowy                                 |
| <Street></Street>                   | O | AN(100) | Ulica                                        |
| <HouseNumber></HouseNumber>         | O | AN(50)  | Numer domu/lokalu                            |
| <CountryCode></CountryCode>         | O | AN(3)   | Kraj                                         |
| </AddressDetails>                   |   |         |                                              |
| </ShipFromParty>                    |   |         |                                              |
| <ForwarderParty>                    | O |         | Strona komunikacji – Spedytor                |
| <Name></Name>                       | M | AN(500) | Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji    |
| <ILN></ILN>                         | M | AN(50)  | Kod GLN                                      |
| <IDInSupplierSys></IDInSupplierSys> | O | AN(100) | Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy |
| <IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>       | O | AN(100) | Kod strony w systemie kupującego             |
| </ForwarderParty>                   |   |         |                                              |
| <SellerHeadquartersParty>           | O |         | Siedziba sprzedawcy                          |
| <Name></Name>                       | M | AN(500) | Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji    |
| <ILN></ILN>                         | M | AN(50)  | Kod GLN                                      |
| <TaxID></TaxID>                     | O | AN(50)  | Numer identyfikacji podatkowej               |
| <IDInSupplierSys></IDInSupplierSys> | O | AN(100) | Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy |
| <IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>       | O | AN(100) | Kod strony w systemie kupującego             |
| <AddressDetails>                    | O |         |                                              |
| <City></City>                       | O | AN(500) | Miasto                                       |

|                                                                                                                                                                    |    |          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <PostalCode></PostalCode>                                                                                                                                          | O  | AN(50)   | Kod pocztowy                                                                                                                                           |
| <Street></Street>                                                                                                                                                  | O  | AN(100)  | Ulica                                                                                                                                                  |
| <HouseNumber></HouseNumber>                                                                                                                                        | O  | AN(50)   | Numer domu/lokalu                                                                                                                                      |
| <CountryCode></CountryCode>                                                                                                                                        | O  | AN(3)    | Kraj                                                                                                                                                   |
| </AddressDetails>                                                                                                                                                  |    |          |                                                                                                                                                        |
| <DefaultContact>                                                                                                                                                   | O  |          | Podstawowe dane do kontaktu ze stroną komunikacji                                                                                                      |
| <Person></Person>                                                                                                                                                  | O  | AN(500)  | Osoba kontaktowa                                                                                                                                       |
| <Tel></Tel>                                                                                                                                                        | O  | AN(50)   | Telefon                                                                                                                                                |
| <Fax></Fax>                                                                                                                                                        | O  | AN(50)   | Fax                                                                                                                                                    |
| <EMail></EMail>                                                                                                                                                    | O  | AN(100)  | E-mail                                                                                                                                                 |
| </DefaultContact>                                                                                                                                                  |    |          |                                                                                                                                                        |
| </SellerHeadquartersParty>                                                                                                                                         |    |          |                                                                                                                                                        |
| <ConsigneeParty>                                                                                                                                                   | O  |          | Odbiorca końcowy                                                                                                                                       |
| <ILN></ILN>                                                                                                                                                        | M  | AN(50)   | Kod GLN                                                                                                                                                |
| </ConsigneeParty>                                                                                                                                                  |    |          |                                                                                                                                                        |
| </DesadvParty>                                                                                                                                                     |    |          |                                                                                                                                                        |
| <DesadvDetail>                                                                                                                                                     | M  |          |                                                                                                                                                        |
| <Packaging>                                                                                                                                                        | M* |          |                                                                                                                                                        |
| <StructureLevelId></StructureLevelId>                                                                                                                              | M  | N        | Identyfikacja poziomu pakowania                                                                                                                        |
| <ParentStructureLevelId></ParentStructureLevelId>                                                                                                                  | O  | N        | Identyfikator struktury nadrzędnej                                                                                                                     |
| <PackageIdentification>                                                                                                                                            | O* |          |                                                                                                                                                        |
| <PackageQuantity></PackageQuantity>                                                                                                                                | O  | R(3)     | Ilość opakowań danego poziomu                                                                                                                          |
| <PackageType></PackageType>                                                                                                                                        | O  | AN(17)   | Typ opakowań                                                                                                                                           |
| <Description></Description>                                                                                                                                        | O  | AN(2000) | Opis opakowania                                                                                                                                        |
| <Measurements><br><Item><br><Dimension>WD</Dimension><br><UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure><br><Value>12</Value><br></Item><br><Item><br><Dimension>TH</Dimension> |    |          | Wymiary opakowania<br>Segment „Dimension” określa wymiar:<br>WD – szerokość<br>LN – długość<br>TH – głębokość<br>AAA – waga netto<br>AAB – waga brutto |

|                                                                                                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure><br><Value>34</Value><br></Item><br><Item><br><Dimension>LN</Dimension><br><UnitOfMeasure>MMT</UnitOfMeasure><br><Value>432.1234</Value><br></Item><br></Measurements> |    |          | Jednostki miary (segment UnitOfMeasure):<br>MMT – milimetr<br>CMT – centymetr<br>MTR – metr<br>KGM - kilogram<br><br>W segmencie „Value” podajemy wartość dla danego wymiaru oraz podanej jednostki miary. |
| <GTIN></GTIN>                                                                                                                                                                                            | O  | AN(50)   | Globalny Numer Jednostki Handlowej                                                                                                                                                                         |
| <SSCC></SSCC>                                                                                                                                                                                            | O  | AN(50)   | Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej                                                                                                                                                                         |
| <PackageIdentificationDetails>                                                                                                                                                                           | O  |          |                                                                                                                                                                                                            |
| <BatchNumber></BatchNumber>                                                                                                                                                                              | O  | AN(20)   | Numer partii                                                                                                                                                                                               |
| </PackageIdentificationDetails>                                                                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                                                                                            |
| </PackageIdentification>                                                                                                                                                                                 |    |          |                                                                                                                                                                                                            |
| <LineItems>                                                                                                                                                                                              | M  |          |                                                                                                                                                                                                            |
| <Item>                                                                                                                                                                                                   | M* |          |                                                                                                                                                                                                            |
| <ItemNum></ItemNum>                                                                                                                                                                                      | M  | N        | Numer pozycji                                                                                                                                                                                              |
| <EAN></EAN>                                                                                                                                                                                              | O  | AN(50)   | Europejski Kod Towarowy                                                                                                                                                                                    |
| <BuyerItemID></BuyerItemID>                                                                                                                                                                              | O  | AN(50)   | Kod produktu w systemie kupującego                                                                                                                                                                         |
| <SellerItemID></SellerItemID>                                                                                                                                                                            | O  | AN(50)   | Kod produktu w systemie sprzedającego                                                                                                                                                                      |
| <SerialNumber></SerialNumber>                                                                                                                                                                            | O  | AN(50)   | Numer seryjny                                                                                                                                                                                              |
| <BatchNumber></BatchNumber>                                                                                                                                                                              | O  | AN(50)   | Numer partii                                                                                                                                                                                               |
| <PacketContentQuantity></PacketContentQuantity>                                                                                                                                                          | O  | R(3)     | Ilość jednostek w opakowaniu zbiorczym                                                                                                                                                                     |
| <QuantityValue></QuantityValue>                                                                                                                                                                          | M  | R(3)     | Ilość realizowana/wysyłana                                                                                                                                                                                 |
| <UnitOfMeasure></UnitOfMeasure>                                                                                                                                                                          | M  | AN(3)    | Jednostka miary dla powyższej jednostki                                                                                                                                                                    |
| <ChangeReasonCode></ChangeReasonCode>                                                                                                                                                                    | O  | AN(2)    | Powód zmiany dostarczonej ilości: AB- wycofany z produkcji; AC- zbyt duża ilość; AD-brak towaru w mag. Sprzedawcy; AE- dostarczone bez informacji; AF- towar uszkodzony; AG- dostarczono po czasie.        |
| <Name></Name>                                                                                                                                                                                            | O  | AN(500)  | Nazwa produktu                                                                                                                                                                                             |
| <Description></Description>                                                                                                                                                                              | O  | AN(2000) | Opis do pozycji DESADVa                                                                                                                                                                                    |
| <Comment></Comment>                                                                                                                                                                                      | O  | AN(2000) | Komentarz do pozycji                                                                                                                                                                                       |
| <ActionRequestCode></ActionRequestCode>                                                                                                                                                                  | O  | AN(50)   | Etykieta (dla zgodności wstecz)                                                                                                                                                                            |

|                                                       |   |            |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------|
| <BestBeforeDate></BestBeforeDate>                     | O | YYYY-MM-DD | Termin przydatności                               |
| <HandlingInstructions></HandlingInstructions>         | O | AN(2000)   | Instrukcje przechowywania                         |
| <ReferenceDocs>                                       | O |            | Dokumenty referencyjne – powiązane z DESADVem     |
| <OrderAtBuyer>                                        | O |            | Zamówienie w systemie kupującego                  |
| <DocID></DocID>                                       | M | AN(50)     | Numer dokumentu                                   |
| <DocDate></DocDate>                                   | O | YYYY-MM-DD | Data dokumentu                                    |
| <LineNumber></LineNumber>                             | O | AN(50)     | Numer linii w referencyjnym dokumencie zamówienia |
| </OrderAtBuyer>                                       |   |            |                                                   |
| <DeliveryDocument>                                    | O |            | Numer dostawy(Delivery note)                      |
| <DocID></DocID>                                       | M | AN(50)     | Numer dokumentu                                   |
| <DocDate></DocDate>                                   | O | YYYY-MM-DD | Data dokumentu                                    |
| </DeliveryDocument>                                   |   |            |                                                   |
| </ReferenceDocs>                                      |   |            |                                                   |
| <SSCC></SSCC>                                         | O | AN(50)     | Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej                |
| <PlaceOfDelivery>                                     | O |            | Dane miejsca dostawy(Delivery)                    |
| <Code></Code>                                         | O | AN(50)     | GLN miejsca dostawy                               |
| <Name></Name>                                         | O | AN(50)     | Nazwa miejsca dostawy                             |
| </PlaceOfDelivery>                                    |   |            |                                                   |
| </Item>                                               |   |            |                                                   |
| </LineItems>                                          |   |            |                                                   |
| </Packaging>                                          |   |            |                                                   |
| </DesadvDetail>                                       |   |            |                                                   |
| <DesadvSummary>                                       | O |            |                                                   |
| <TotalShippedQuantity></TotalShippedQuantity>         | O | R(3)       | Ilość wysyłanych jednostek                        |
| <TotalGrossWeight></TotalGrossWeight>                 | O | R(3)       | Waga brutto całej dostawy                         |
| <TotalWeightUnitOfMeasure></TotalWeightUnitOfMeasure> | O | AN(3)      | Jednostka miary wag dla podsumowania              |
| </DesadvSummary>                                      |   |            |                                                   |
| </Desadv>                                             |   |            |                                                   |

**Dopuszczalne formaty pól:**

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| M – Pole obowiązkowe                                      |
| M* – Pole obowiązkowe, segment może wystąpić wielokrotnie |
| O – Pole opcjonalne                                       |
| O* – Pole opcjonalne, segment może wystąpić wielokrotnie  |

**Dopuszczalne formaty pól:**

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN(X)               | ciąg znaków alfanumerycznych od długości max. X znaków                                      |
| YYYY-MM-DD          | pole daty                                                                                   |
| YYYY-MM-DDThh:mm:ss | pole daty i godziny                                                                         |
| N                   | liczba naturalna                                                                            |
| R(X)                | Liczba rzeczywista z precyzją do X pozycji po separatorze dziesiętnym, separator "." kropka |

**Jednostki miary :**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| PCE  | Sztuka                      |
| KGM  | Kilogram                    |
| MTR  | Metr                        |
| MKT  | Metr Kwadratowy             |
| LTR  | Litr                        |
| PR   | Para                        |
| TNE  | Tona metryczna              |
| KMT  | Kilometr                    |
| PA   | Opakowanie                  |
| SET  | Komplet                     |
| CT   | Karton                      |
| PK   | Opakowanie zbiorcze         |
| inne | Zgodne ze standardem Eancom |

**Uwagi:**

1/ Obligatoryjność, długość i format pól są zmienne i zależą od ustaleń stron wymieniających komunikaty.

2/ Pola : numer zamówienia, data zamówienia, numer dostawy, data dokumentu dostawy, miejsce dostawy mogą być przesyłane na liniach lub w nagłówku. Zasada przesyłania w/w danych w nagłówku dotyczy przypadku gdy wszystkie sprzedawane towary referują do tego samego numeru zamówienia, daty zamówienia, numeru dostawy, daty dokumentu dostawy oraz miejsca dostawy.