

# Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML – EDI net (Ver1.4)



|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorzy:                                                                                                 | Zespół projektowy Infinite                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wersja / data publikacji:                                                                                | Ver 1.4 / 09.02.2021                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prawa autorskie :<br> | INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1 20-209 Lublin<br>tel. +48 81 745 17 50 fax. +48 81 748 54 05<br><a href="mailto:helpdesk@infinite.pl">helpdesk@infinite.pl</a><br><a href="http://www.infinite.pl">www.infinite.pl</a> <a href="https://edinet.infinite.pl/">https://edinet.infinite.pl/</a> |

| Nazwa pola                                                               | Typ | Format             | Opis                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <Order>                                                                  | M   |                    |                                                                                  |
| <OrderHeader>                                                            | M   |                    |                                                                                  |
| <OrderNumber>123ABC</OrderNumber>                                        | M   | AN(40)             | Numer Zamówienia                                                                 |
| <OrderType>O</OrderType>                                                 | M   | O P C B            | O-zamówienie, P-propozycja, C-Cross Docking, B-Zamówienie klienta                |
| <DocumentFunctionCode>O</DocumentFunctionCode>                           | O   | O R A              | O – oryginał, R – Zastąpienie, A – odwołanie                                     |
| <OrderIssueDate>2010-09-26T00:00:00</OrderIssueDate>                     | M   | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Data Zamówienia                                                                  |
| <RequestedDeliveryDate>2010-09-26T00:00:00</RequestedDeliveryDate>       | O   | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Żądana Data Dostawy                                                              |
| <ExpectedDeliveryDateFrom>2010-09-26T00:00:00</ExpectedDeliveryDateFrom> | O   | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Najwcześniejsza Data Dostawy                                                     |
| <ExpectedDeliveryDateTo>2010-09-26T00:00:00</ExpectedDeliveryDateTo>     | O   | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Ostateczna Data Dostawy                                                          |
| <CollectionDate> 2010-09-26T00:00:00 </CollectionDate>                   | O   | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Data odbioru towaru                                                              |
| <OrderCurrencyCoded>PLN</OrderCurrencyCoded>                             | O   | AN(3)              | Waluta                                                                           |
| <Comment>ORDERS PL</Comment>                                             | O   | AN(100)            | Komentarz zamawiającego                                                          |
| <AdditionalInfo>                                                         | O   |                    | Dodatkowe informacje                                                             |
| <Info>Opis miejsca dostawy</Info>                                        | O   | AN(500)            | Opis warunków dostawy                                                            |
| </AdditionalInfo>                                                        |     |                    |                                                                                  |
| <PromotionCode >2343</PromotionCode>                                     | O   | AN(40)             | Numer Promocji                                                                   |
| <PromotionDateFrom>10-09-26</PromotionDateFrom>                          | O   | YYYY-MMDD          | Data Promocji Od                                                                 |
| <PromotionDateTo>10-09-26</PromotionDateTo>                              | O   | YYYY-MMDD          | Data Promocji Do                                                                 |
| <PaymentMethod>                                                          | O   |                    | Ogólne warunki płatności                                                         |
| <Code>T</Code>                                                           | O   | C CD T DD          | C-gotówka przy dostawie, CD-gotówka terminowo, T-przelew, DD przelew DirectDebit |
| <Description>Przelew</Description>                                       | O   | AN(100)            | Opis Warunków płatności                                                          |
| </PaymentMethod>                                                         |     |                    |                                                                                  |
| <OrderDiscount>5</OrderDiscount>                                         | O   | R(3)               | Procentowy rabat dotyczy całego zamówienia                                       |
| <DiscountDays>30</DiscountDays>                                          | O   | N                  | Ilość dni Skonto w których obowiązuje rabat                                      |
| <Transportation>                                                         | O   |                    | Informacje dotyczące transportu                                                  |
| <Code>B</Code>                                                           | O   | B S                | B – Nabywcy, S – Dostawcy                                                        |

|                                                             |   |                |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <PaymentMethodCode>PP</PaymentMethodCode>                   | O | AN(20)         | Kod sposobu płatności                                                    |
| <TransportJourneyID>1233</TransportJourneyID>               | O | AN(40)         | Numer referencyjny przewozu                                              |
| <TermsCode>DAP</TermsCode>                                  | O | AN(20)         | Kod warunków dostawy                                                     |
| <MinOrderValue>1000</MinOrderValue>                         | O | R(2)           | Minimalna wartość zamówienia w warunkach transportowych                  |
| <ModeOfTransport >10</ModeOfTransport >                     | O | 10 20 30 40 70 | 10-morski, 20-kolejowy, 30-drogowy, 40-powietrzny, 70-inny               |
| </Transportation>                                           | O |                |                                                                          |
| <DocumentFunction>                                          | O |                |                                                                          |
| <Code>O</Code>                                              | O | O M            | Funkcja dokumentu: O- oryginał, M – modyfikacja zamówienia               |
| <OriginalOrderNumber>546345</OriginalOrderNumber>           | O | AN(40)         | Numer oryginalnego zamówienia w systemie, który nadał poprzedni dokument |
| <BuyerOriginalOrderNumber>111111</BuyerOriginalOrderNumber> | O | AN(40)         | Numer oryginalnego zamówienia wg nabywcy (nadawcy zamówienia)            |
| <Remarks>ORDERS</Remarks>                                   | O | AN(100)        | Uwagi                                                                    |
| </DocumentFunction>                                         |   |                |                                                                          |
| <PaymentTermsDiscNotAppl>30</PaymentTermsDiscNotAppl>       | O | AN(20)         | Termin ważności rabatu                                                   |
| <ConditionsofSale>Sales info</ConditionsofSale>             | O | AN(500)        | Warunki sprzedaży                                                        |
| <GeneralInformation>Info</GeneralInformation>               | O | AN(500)        | Dodatkowy komentarz do zamówienia                                        |
| <PlantNumber>4182</PlantNumber>                             | O | AN(20)         | Numer zakładu                                                            |
| <WarehouseStorageLocNo>4182</WarehouseStorageLocNo>         | O | AN(20)         | Numer magazynu                                                           |
| <SegmentCode>123</SegmentCode>                              | O | AN(10)         | Kod segmentu                                                             |
| </OrderHeader>                                              | M |                |                                                                          |
| <OrderParty>                                                | M |                |                                                                          |
| <BuyerParty>                                                | M |                | Dane Nabywcy                                                             |
| <ILN>1234567890123</ILN>                                    | M | AN(14)         | ILN Nabywcy                                                              |
| <SellerBuyerID>123ABC</SellerBuyerID>                       | O | AN(40)         | Kod Nabywcy w systemie Dostawcy                                          |
| <TaxID>1234567890</TaxID>                                   | O | AN(13)         | NIP Nabywcy                                                              |
| <Name>Nazwa</Name>                                          | O | AN(120)        | Nazwa Nabywcy                                                            |
| <Street>Ulica</Street>                                      | O | AN(40)         | Ulica i numer budynku                                                    |
| <PostalCode>11-111</PostalCode>                             | O | AN(9)          | Kod Pocztowy                                                             |
| <City>Miasto</City>                                         | O | AN(40)         | Miasto                                                                   |

|                                                                |   |         |                                         |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------|
| <Country>PL</Country>                                          | O | AN(2)   | Kraj, kod dwuznakowy ISO3166            |
| <Description>Opis</Description>                                | O | AN(175) | Opis                                    |
| <BankAccount>1020 0000 0000 0000</BankAccount>                 | O | AN(35)  | Numer Konta Bankowego Nabywcy           |
| <RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał Zakładowy 1234</RegisterInfo> | O | AN(350) | Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony |
| <Contact>                                                      | O |         | Dane kontaktowe                         |
| <Person>Jan Kowalski</Person>                                  | O | AN(40)  | Imię i Nazwisko                         |
| <Tel>500600700</Tel>                                           | O | AN(20)  | Telefon                                 |
| <Fax>817474747</Fax>                                           | O | AN(20)  | Fax                                     |
| <Mail>jan@kowalski.pl</Mail>                                   | O | AN(20)  | Mail                                    |
| </Contact>                                                     | O |         |                                         |
| </BuyerParty>                                                  | M |         |                                         |
| <PayerParty>                                                   | O |         | Dane Płatnika                           |
| <ILN>1234567890123</ILN>                                       | O | AN(14)  | ILN Płatnika                            |
| <TaxID>1234567890</TaxID>                                      | O | AN(40)  | Nip Płatnika                            |
| <Name>Nazwa</Name>                                             | O | AN(120) | Nazwa Płatnika                          |
| <Street>Ulica</Street>                                         | O | AN(40)  | Ulica i numer budynku                   |
| <PostalCode>11-111</PostalCode>                                | O | AN(9)   | Kod Pocztowy                            |
| <City>Miasto</City>                                            | O | AN(40)  | Miasto                                  |
| <Country>PL</Country>                                          | O | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166           |
| <Description>Opis</Description>                                | O | AN(175) | Opis                                    |
| <BankAccount>1020 0000 0000 0000</BankAccount>                 | O | AN(35)  | Numer Konta Bankowego Płatnika          |
| </PayerParty>                                                  | O |         |                                         |
| <BuyerHeadquartersParty>                                       | O |         | Siedziba Kupującego                     |
| <ILN>1234567890123</ILN>                                       | O | AN(14)  | ILN Siedziby Kupującego                 |
| <Name>Nazwa</Name>                                             | O | AN(120) | Nazwa Siedziby Kupującego               |
| <Street>Ulica</Street>                                         | O | AN(40)  | Ulica i numer budynku                   |
| <PostalCode>11-111</PostalCode>                                | O | AN(9)   | Kod Pocztowy                            |
| <City>Miasto</City>                                            | O | AN(40)  | Miasto                                  |
| <Country>PL</Country>                                          | O | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166           |

|                                                                |   |         |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <Description>Opis</Description>                                | O | AN(175) | Opis                                                                              |
| </BuyerHeadquartersParty>                                      | O |         |                                                                                   |
| <ShipToParty>                                                  | M |         | Dane Miejsca Dostawy                                                              |
| <ILN>1234567890123</ILN>                                       | M | AN(14)  | ILN Miejsca Dostawy                                                               |
| <BuyerShipToID></BuyerShipToID>                                | O | AN(40)  | Kod Miejsca Dostawy w systemie Nabywcy                                            |
| <Name>Nazwa</Name>                                             | O | AN(120) | Nazwa Miejsca Dostawy                                                             |
| <Street>Ulica</Street>                                         | O | AN(40)  | Ulica i numer budynku                                                             |
| <PostalCode>11-111</PostalCode>                                | O | AN(9)   | Kod Pocztowy                                                                      |
| <City>Miasto</City>                                            | O | AN(40)  | Miasto                                                                            |
| <Country>PL</Country>                                          | O | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166                                                     |
| <Description>Opis</Description>                                | O | AN(175) | Opis                                                                              |
| </ShipToParty>                                                 | M |         |                                                                                   |
| <SellerParty>                                                  | M |         | Dane Sprzedającego                                                                |
| <ILN>1234567890123</ILN>                                       | M | AN(14)  | ILN Sprzedającego                                                                 |
| <BuyerSellerID>12233</BuyerSellerID>                           | O | AN(40)  | Kod Dostawcy w systemie Nabywcy                                                   |
| <TaxID>1234567890</TaxID>                                      | O | AN(13)  | NIP Sprzedającego                                                                 |
| <Name>Nazwa</Name>                                             | O | AN(120) | Nazwa Sprzedającego                                                               |
| <Street>Ulica</Street>                                         | O | AN(40)  | Ulica i numer budynku                                                             |
| <PostalCode>11-111</PostalCode>                                | O | AN(2)   | Kod Pocztowy                                                                      |
| <City>Miasto</City>                                            | O | AN(40)  | Miasto                                                                            |
| <Country>PL</Country>                                          | O | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166                                                     |
| <Description>Opis</Description>                                | O | AN(175) | Opis                                                                              |
| <BankAccount>1020 0000 0000 0000</BankAccount>                 | O | AN(35)  | Numer Konta Bankowego Sprzedającego                                               |
| <WEEERegNum>E1234</WEEERegNum>                                 | O | AN(40)  | Numer Rejestrowy (utylicacyjny) z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska |
| <RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał Zakładowy 1234</RegisterInfo> | O | AN(350) | Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony                                           |
| <Contact>                                                      | O |         | Dane kontaktowe                                                                   |
| <Person>Jan Kowalski</Person>                                  | O | AN(40)  | Imię i Nazwisko                                                                   |
| <Tel>500600700</Tel>                                           | O | AN(20)  | Telefon                                                                           |
| <Fax>817474747</Fax>                                           | O | AN(20)  | Fax                                                                               |

|                                           |   |         |                                        |
|-------------------------------------------|---|---------|----------------------------------------|
| <Mail>jan@kowalski.pl</Mail>              | O | AN(20)  | Mail                                   |
| </Contact>                                | O |         |                                        |
| </SellerParty>                            | M |         |                                        |
| <ShipFromParty>                           | O |         | Punkt Wywozu                           |
| <ILN>1234567890123</ILN>                  | O | AN(14)  | ILN Punktu Wywozu                      |
| <BuyerShipFromID></BuyerShipFromID>       | O | AN(40)  | Kod Miejsca Wywozu w systemie Nabywcy  |
| <Name>Nazwa</Name>                        | O | AN(120) | Nazwa Punktu Wywozu                    |
| <Street>Ulica</Street>                    | O | AN(40)  | Ulica i numer budynku                  |
| <PostalCode>11-111</PostalCode>           | O | AN(9)   | Kod Pocztowy                           |
| <City>Miasto</City>                       | O | AN(40)  | Miasto                                 |
| <Country>PL</Country>                     | O | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166          |
| <Description>Opis</Description>           | O | AN(175) | Opis                                   |
| </ShipFromParty>                          | O |         |                                        |
| <CarrierParty>                            | O |         | Dane Przewoźnika                       |
| <ILN>1234567890123</ILN>                  | O | AN(14)  | ILN Przewoźnika                        |
| <Name>Nazwa</Name>                        | O | AN(120) | Nazwa Przewoźnika                      |
| <Street>Ulica</Street>                    | O | AN(40)  | Ulica i numer budynku                  |
| <PostalCode>11-111</PostalCode>           | O | AN(9)   | Kod Pocztowy                           |
| <City>Miasto</City>                       | O | AN(40)  | Miasto                                 |
| <Country>PL</Country>                     | O | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166          |
| <Description>Opis</Description>           | O | AN(175) | Opis                                   |
| </CarrierParty>                           | O |         |                                        |
| <PointOfSaleParty>                        | O |         | Ostateczny Odbiorca Towaru             |
| <ILN>1234567890123</ILN>                  | O | AN(14)  | ILN Ostatecznego Odbiorcy Towaru       |
| <BuyerPointOfSaleID></BuyerPointOfSaleID> | O | AN(40)  | Kod Odbiorcy Towaru w systemie Nabywcy |
| <Name>Nazwa</Name>                        | O | AN(120) | Nazwa Ostatecznego Odbiorcy Towaru     |
| <Street>Ulica</Street>                    | O | AN(40)  | Ulica i numer budynku                  |
| <PostalCode>11-111</PostalCode>           | O | AN(9)   | Kod Pocztowy                           |
| <City>Miasto</City>                       | O | AN(40)  | Miasto                                 |

|                                 |    |         |                                  |
|---------------------------------|----|---------|----------------------------------|
| <Country>PL</Country>           | O  | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166    |
| <Description>Opis</Description> | O  | AN(175) | Opis                             |
| </PointOfSaleParty>             | O  |         |                                  |
| <StoreNumberParty>              | O  |         | Dane Magazynu                    |
| <ILN>1234567890123</ILN>        | O  | AN(14)  | ILN Magazynu                     |
| <Name>Nazwa</Name>              | O  | AN(120) | Nazwa Magazynu                   |
| <Street>Ulica</Street>          | O  | AN(40)  | Ulica i numer budynku            |
| <PostalCode>11-111</PostalCode> | O  | AN(9)   | Kod Pocztowy                     |
| <City>Miasto</City>             | O  | AN(40)  | Miasto                           |
| <Country>PL</Country>           | O  | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166    |
| <Description>Opis</Description> | O  | AN(175) | Opis                             |
| </StoreNumberParty>             | O  |         |                                  |
| <OrderedByParty>                | O  |         | Dane Zamawiającego               |
| <ILN>1234567890123</ILN>        | O  | AN(14)  | ILN Zamawiającego                |
| <Name>Nazwa</Name>              | O  | AN(120) | Nazwa Zamawiającego              |
| <Street>Ulica</Street>          | O  | AN(40)  | Ulica i numer budynku            |
| <PostalCode>11-111</PostalCode> | O  | AN(9)   | Kod Pocztowy                     |
| <City>Miasto</City>             | O  | AN(40)  | Miasto                           |
| <Country>PL</Country>           | O  | AN(2)   | Kraj, kod dwu znakowy ISO3166    |
| <Description>Opis</Description> | O  | AN(175) | Opis                             |
| </OrderedByParty>               | O  |         |                                  |
| <SRParty>                       | O  |         | Dane przedstawiciela handlowego  |
| <Name>Nazwa</Name>              | O  | AN(175) | Nazwa przedstawiciela handlowego |
| <SellerSRID>Nazwa</SellerSRID>  | O  | AN(50)  | Kod przedstawiciela handlowego   |
| </SRParty>                      |    |         |                                  |
| </OrderParty>                   | M  |         |                                  |
| <OrderDetail>                   | M  |         | Szczegóły Zamówienia             |
| <Item>                          | M* |         | Pozycja Zamówienia               |
| <ItemNum>1</ItemNum>            | M  | N       | Numer Linii                      |

|                                                               |   |                    |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <EAN>12345678912345</EAN>                                     | M | AN(14)             | Kod Ean Towaru                                                                                  |
| <BuyerItemID>123ABC</BuyerItemID>                             | O | AN(40)             | Kod Towaru u Nabywcy                                                                            |
| <SellerItemID>abc1</SellerItemID>                             | O | AN(40)             | Kod Towaru u Sprzedawcy                                                                         |
| <FactoryItemID>ABC123</FactoryItemID>                         | O | AN(40)             | Kod Fabryczny Towaru (Numer Serii)                                                              |
| <BuyerStyleNumber>YP272307346</BuyerStyleNumber>              | O | AN(50)             | Numer wzoru wg kupującego                                                                       |
| <PKWiU>99.99.99.99</PKWiU>                                    | O | AN(35)             | Kod PKWiU Towaru                                                                                |
| <PacketEAN>12345678901234 </PacketEAN>                        | O | AN(14)             | Kod EAN Opakowania                                                                              |
| <PacketContentQuantity>9</PacketContentQuantity>              | O | R(2)               | Ilość w opakowaniu zbiorczym                                                                    |
| <PaletteContentQuantity>2</PaletteContentQuantity>            | O | R(2)               | Ilość Palet                                                                                     |
| <LayerContentQuantity>1</LayerContentQuantity>                | O | R(2)               | Ilość Warstw                                                                                    |
| <Name>Nazwa</Name>                                            | M | AN(70)             | Nazwa Produktu                                                                                  |
| <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>                            | M | PCE KGM...         | Jednostka Miary wg tabeli                                                                       |
| <PacketType>CT</PacketType>                                   | O | CT                 | Typ Opakowania „CT”-Karton                                                                      |
| <ItemType>CU</ItemType>                                       | O | CU RC SER          | CU-jednostka konsumencka, RC-opakowanie zwrotne, SER-serwis /usługa                             |
| <PackageResponsibilityCode>1</PackageResponsibilityCode>      | O | 1 2 3              | Strona płatności opakowań zwrotnych. 1- Płaci Odbiorca, 2 – Płaci Kupujący, 3 – Produkt Darmowy |
| <PacketContentQtyUOM>PCE</PacketContentQtyUOM>                | O | PCE KGM...         | Jednostka Miary Opakowania Zbiorczego                                                           |
| <QuantityValue>8</QuantityValue>                              | M | R(3)               | Ilość zamawiana                                                                                 |
| <TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded>                        | O | S E                | Kod Stawki Vat S- Standardowa, E- Zwolniona                                                     |
| <TaxPercent>8</TaxPercent>                                    | O | R(2)               | Stawka Vat                                                                                      |
| <UnitPriceValue>12.50</UnitPriceValue>                        | O | R(4)               | Cenna Netto Jednostki Towaru                                                                    |
| <UnitPriceBase>1</UnitPriceBase>                              | O | R(3)               | Cenna Netto przed rabatem                                                                       |
| <UnitDiscountValue>1</UnitDiscountValue>                      | O | R(2)               | Wartość rabatu                                                                                  |
| <UniteDiscount>3</UniteDiscount>                              | O | R(2)               | Procentowy rabat udzielony na pozycje                                                           |
| <FreeQty>4</FreeQty>                                          | O | R(2)               | Towary Darmowe                                                                                  |
| <UnitsPerUnitPriceQty>10500.0</UnitsPerUnitPriceQty>          | O | R(3)               | Liczba sztuk za cenę jednostkową                                                                |
| <UnitsPerUnitPriceQtyUOM>EA</UnitsPerUnitPriceQtyUOM>         | O | EA                 | Jednostka Miary dla liczby sztuk w cenie jednostkowej                                           |
| <MonetaryNetValue>14.50</MonetaryNetValue>                    | O | R(3)               | Wartość netto                                                                                   |
| <RequestedBestBeforeDate>2011-03-17</RequestedBestBeforeDate> | O | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Data przydatności do spożycia                                                                   |

|                                                                          |   |                    |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <Description>Opis</Description>                                          | O | AN(175)            | Opis                                                                  |
| <ItemRequestedDeliverDate>2010-09-26T00:00:00</ItemRequestedDeliverDate> | O | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Żądana Data Dostawy                                                   |
| <PromotionCode >2343</PromotionCode>                                     | O | AN(40)             | Numer Promocji                                                        |
| <DeliveryDateFrom>2010-09-26T00:00:00</DeliveryDateFrom>                 | O | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Najwcześniejsza Data Dostawy                                          |
| <DeliveryDateTo>2010-09-26T00:00:00</DeliveryDateTo>                     | O | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Ostateczna Data Dostawy                                               |
| <CollectionDate> 2010-09-26T00:00:00 </CollectionDate>                   | O | YYYY-MMDDThh:mm:ss | Data odbioru towaru                                                   |
| <DeliveryInformation>TR</DeliveryInformation>                            | O | TR ST              | Informacje o dostawie: TR – zamówienie tranzytowe, ST – zam. stockowe |
| <NetPriceMultiplier>1</NetPriceMultiplier>                               | O | R(3)               | Mnożnik ceny netto                                                    |
| <MutuallyDefRefNumber>DESADV Required</MutuallyDefRefNumber>             | O | AN(50)             | Wspólny numer/dokument referencyjny                                   |
| </Item>                                                                  | M |                    |                                                                       |
| </OrderDetail>                                                           | M |                    |                                                                       |
| <OrderSummary>                                                           | M |                    | Podsumowanie zamówienia                                               |
| <NumberOfItems>2</NumberOfItems>                                         | O | N                  | Liczba pozycji zamówienia                                             |
| <TotalQuantityValue>3</TotalQuantityValue>                               | O | R(2)               | Suma Zamawianych Ilości                                               |
| <TotalNetAmount>125.00</TotalNetAmount>                                  | O | R(3)               | Całkowita wartość netto zamówienia                                    |
| <TotalGrossAmount>150.00<TotalGrossAmount>                               | O | R(3)               | Całkowita wartość brutto zamówienia                                   |
| </OrderSummary>                                                          | M |                    |                                                                       |
| </Order>                                                                 | M |                    |                                                                       |

**Typ Pola:**

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| M – Pole obowiązkowe                                      |
| M* – Pole obowiązkowe, segment może wystąpić wielokrotnie |
| O – Pole opcjonalne                                       |
| O* – Pole opcjonalne, segment może wystąpić wielokrotnie  |

**Dopuszczalne formaty pól:**

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AN(X)               | ciąg znaków alfanumerycznych od długości max. X znaków                                      |
| YYYY-MM-DD          | pole daty                                                                                   |
| YYYY-MM-DDThh:mm:ss | pole daty i godziny                                                                         |
| N                   | liczba naturalna                                                                            |
| R(X)                | Liczba rzeczywista z precyzją do X pozycji po separatorze dziesiętnym, separator "." kropka |

**Jednostki miary :**

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| PCE  | Sztuka                      |
| KGM  | Kilogram                    |
| MTR  | Metr                        |
| MKT  | Metr Kwadratowy             |
| LTR  | Litr                        |
| PR   | Para                        |
| TNE  | Tona metryczna              |
| KMT  | Kilometr                    |
| PA   | Opakowanie                  |
| SET  | Komplet                     |
| CT   | Karton                      |
| PK   | Opakowanie zbiorcze         |
| inne | Zgodne ze standardem Eancom |

**Uwagi:** Obligatoryjność, długość i format pól są zmienne i zależą od ustaleń stron wymieniających komunikaty.