

Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML **EDI**net -Ver1.0-



Przygotował:	Michał Kruczyński (michal.kruczynski@infinite.pl)
Wersja / data publikacji:	Ver 1.0 / 01.06.2013
Prawa autorskie: 	INFINITE Sp. z o.o. 20-209 Lublin, ul. Projektowa 1 tel. +48 81 745 17 50 fax. +48 81 748 54 05 helpdesk@infinite.pl www.infinite.pl , www.edinet-solutions.com

Nazwa pola	Typ	Format	Opis
<Retins Version="1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://www.infinite.pl/pub/doc/fmt/xml/retins/1.0/retins.xsd">	M		
<RetinsHeader>	M		
<RetinsNumber> </RetinsNumber>	M	AN(50)	Numer odpowiedzi na reklamacje
<RetinsDate> </RetinsDate>	M	YYYY-MM-DD	Data dokumentu odpowiedzi na reklamacje
<RetinsDescription> </RetinsDescription>	O	AN(500)	Opis
<ReferenceDocs>	O		Dokumenty powiazane
<ReturnsAnnouncement>	O		Zawiadomienie o zwrotach (RETANN)
<DocID> </DocID>	O	AN(50)	Numer dokumentu
<DocDate> </DocDate>	O	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Data dokumentu
</ReturnsAnnouncement>			
<DespatchAdvice>	O		Dokument awizo dostawy (DESADV)
<DocID> </DocID>	O	AN(50)	Numer dokumentu
<DocDate> </DocDate>	O	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Data dokumentu
</DespatchAdvice>			
<Invoice>	O		Faktura
<DocID> </DocID>	O	AN(50)	Numer faktury
<DocDate> </DocDate>	O	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Data faktury
</Invoice>			
</ReferenceDocs>			
<RetannSolutionDesc> </RetannSolutionDesc>	O	AN(500)	Sposób rozwiązania reklamacji
</RetinsHeader>			
<RetinsParty>			
<BuyerParty>	M		Strona komunikacji – Kupujący
<Name> </Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN> </ILN>	M	AN(50)	Kod GLN

<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<IDInSupplierSys></IDInSupplierSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy
<AddressDetails>	O		Dane adresowe
<City></City>	O	AN(500)	Miasto
<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica
<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj
</AddressDetails>			
</BuyerParty>			
<SellerParty>	M		Strona komunikacji – Sprzedający
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<IDInBuyerSys></IDInBuyerSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie kupującego
<AddressDetails>	O		Dane adresowe
<City></City>	O	AN(500)	Miasto
<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica
<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj
</AddressDetails>			
</SellerParty>			
<ShipToParty>	M		Strona komunikacji – Miejsce dostawy
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<IDInSupplierSys></IDInSupplierSys>	O	AN(100)	Kod strony w systemie sprzedającego/dostawcy
<AddressDetails>	O		Dane adresowe
<City></City>	O	AN(500)	Miasto

<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica
<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj
</AddressDetails>			
</ShipToParty>			
<ShipFromParty>	O		Strona komunikacji – Punkt wywozu
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa strony uczestniczącej w komunikacji
<ILN></ILN>	M	AN(50)	Kod GLN
<TaxID></TaxID>	O	AN(50)	Numer identyfikacji podatkowej
<AddressDetails>	O		Dane adresowe
<City></City>	O	AN(500)	Miasto
<PostalCode></PostalCode>	O	AN(50)	Kod pocztowy
<Street></Street>	O	AN(100)	Ulica
<HouseNumber></HouseNumber>	O	AN(50)	Numer domu/lokalu
<CountryCode></CountryCode>	O	AN(3)	Kraj
</AddressDetails>			
</ShipFromParty>			
<MessageSenderParty>			Odpowiadający na reklamację
<DefaultContact>	O		Dane kontaktowe
<Person></Person>	O	AN(100)	Osoba wysyłająca RETINS
<Tel></Tel>	O	AN(50)	Telefon
<Fax></Fax>	O	AN(50)	Fax
<EMail> </EMail>	O	AN(100)	Adres e-mail
</DefaultContact>			
</MessageSenderParty>			
</RetinsParty>			
<RetinsDetail>			
<Item>	M*		
<ItemNumber>1</ItemNumber>	M	N	Numer linii

<OriginalItemNumber></OriginalItemNumber>	O	N	Numer linii w RETANN
<EAN></EAN>	O	AN(14)	Kod kreskowy
<Name></Name>	M	AN(500)	Nazwa produktu
<QuantityReturned></QuantityReturned>	O	R(2)	Ilość zwracana
<UnitOfMeasure></UnitOfMeasure>	M	AN(3)	Jednostka miary
<BuyerItemID></BuyerItemID>	O	AN(35)	Indeks wg. kupującego
<SellerItemID></SellerItemID>	O	AN(35)	Indeks wg. sprzedającego
<CorrectionInvNumber></CorrectionInvNumber>	O		Numer faktury korygującej
<SolutionDesc></SolutionDesc>		AN(500)	Sposób rozwiązania
<RetannCauseDesc></RetannCauseDesc>		AN(500)	
<RetinsRefDoc>		AN(35)	Dokumenty powiązane
<ReturnsAnnouncement>	O		Zawiadomienie o zwrotach (RETANN)
<DocID></DocID>	O	AN(50)	Numer dokumentu
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Data dokumentu
</ReturnsAnnouncement>			
<DespatchAdvice>	O		Dokument awizo dostawy (DESADV)
<DocID></DocID>	O	AN(50)	Numer dokumentu
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Data dokumentu
</DespatchAdvice>			
<Invoice>	O		Faktura
<DocID></DocID>	O	AN(50)	Numer faktury
<DocDate></DocDate>	O	YYYY-MM-DDThh:mm:ss	Data faktury
</Invoice>			
</RetinsRefDoc>			
</Item>			
</RetinsDetail>			
</Retins>			

Typ Pola:

M – Pole obowiązkowe
M* – Pole obowiązkowe, segment może wystąpić wielokrotnie
O – Pole opcjonalne

Dopuszczalne formaty pól:

AN(X)	ciąg znaków alfanumerycznych od długości max. X znaków
YYYY-MM-DD	pole daty
YYYY-MM-DDThh:mm:ss	pole daty i godziny
N	liczba naturalna
R(X)	Liczba rzeczywista z precyzją do X pozycji po separatorze dziesiętnym, separator "." kropka

Jednostki miary :

PCE	Sztuka
KGM	Kilogram
MTR	Metr
MKT	Metr Kwadratowy
LTR	Litr
PR	Para
TNE	Tona metryczna
KMT	Kilometr
PA	Opakowanie
SET	Komplet
CT	Karton
PK	Opakowanie zbiorcze
inne	Zgodne ze standardem Eancom

Uwagi:

1/ Obligatoryjność, długość i format pól są zmienne i zależą od ustaleń stron wymieniających komunikaty.

2/ Pola: numer zamówienia, data zamówienia, numer dostawy, data dokumentu dostawy, miejsce dostawy mogą być przesyłane na liniach lub w nagłówku. Zasada przesyłania w/w danych w nagłówku dotyczy przypadku, gdy wszystkie sprzedawane towary referują do tego samego numeru zamówienia, daty zamówienia, numeru dostawy, daty dokumentu dostawy oraz miejsca dostawy.